

**CASSAFORTE A MURO CON CHIAVE TECHNOMAX TK**

Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.  
 Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.  
 Catenacci girevoli in acciaio nichelato  $\varnothing$  18 mm.  
 Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.  
 Ripiano interno.  
 Verniciatura con polveri epossidiche.  
 Frontale e porta: mm.8



Codice	U.M.	Misure esterne	Misure interne	Caten.Or.	Caten.V.	Articolo
0341001	Pezzi	mm.210x340x200	mm.185x315x150	2	-	TK/3
0341002	Pezzi	mm.270x390x200	mm.245x365x150	2	1+1	TK/4

**CASSAFORTE A MURO CON CHIAVE TECHNOMAX GK**

Serratura di sicurezza certificata EN 1300 con 8 leve asimmetriche ed indipendenti con chiave a doppia mappa.  
 Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.  
 Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del  $\varnothing$  di 22 mm.  
 Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.  
 Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.  
 Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.  
 Speciale verniciatura di qualità con polveri epossidiche.



Codice	U.M.	Misure esterne	Misure interne	Caten.Or.	Caten.V.	Articolo
0341003	Pezzi	mm.210x270x150	mm.185x245x100	2	-	GK/1
0341004	Pezzi	mm.210x270x200	mm.185x245x150	2	-	GK/2
0341007	Pezzi	mm.340x460x200	mm.315x435x150	3	1+1	GK/5

**CASSAFORTE A MURO COMBINAZIONE MECCANICA TECHNOMAX GC**

Serratura di sicurezza certificata EN 1300 con blocco combinatore a 3 dischi coassiali (1.440.000 combinazioni).  
 Apertura e chiusura della serratura con manopola di comando.  
 Manopola e disco combinatore incassati.  
 Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del  $\varnothing$  di 22 mm.  
 Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.  
 Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.  
 Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato  
 Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.  
 Speciale verniciatura di qualità con polveri epossidiche.



Codice	U.M.	Misure esterne	Misure interne	Caten.Or.	Caten.V.	Articolo
0341012	Pezzi	mm.270x390x200	mm.245x365x150	2	-	GC/4

**CASSAFORTE A MURO COMBINAZIONE ELETTRONICA TECHNOMAX GT**

*Serratura certificata UNI EN 1300.*

*Congegno elettronico ad alta affidabilità, con memoria permanente.*

*Apertura e chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.*

*Alimentazione interna con batterie alcaline*

*Tastiera a membrana con doppio circuito e 4 leds dedicati.*

*Contatti per batteria esterna ricavati sulla tastiera.*

*Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.*

*Blocco tastiera dopo 3 codici errati.*

*Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.*




<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>Misure esterne</b>	<b>Misure interne</b>	<b>Caten.Or.</b>	<b>Caten.V.</b>	<b>Articolo</b>
0341016	Pezzi	mm.210x340x200	mm.185x315x150	2	-	GT/3
0341017	Pezzi	mm.270x390x200	mm.245x365x150	2	1+1	GT/4

**LUCCHETTO IN OTTONE CISA LOGO LINE**

Corpo monoblocco in ottone smerigliato  
 Arco in acciaio carbonitrurato nichelato  
 Doppio sistema di bloccaggio dell'arco  
 (escluso art. 1.21010.20/25.0)


Codice	U.M.	AxCxDxL	Perni	Articolo
0731030	Pezzi	mm.20x9,6x3,5x11,3	3	21010 20
0731031	Pezzi	mm.25x13,5x3,9x13,1	4	21011 25
0731032	Pezzi	mm.30x16,2x4,7x16,9	4	21012 30
0731033	Pezzi	mm.40x22,1x3,3x22,4	5	21013 40
0731034	Pezzi	mm.50x27,9x7,9x28,7	5	21014 50
0731035	Pezzi	mm.60x33,5x9,5x34,7	5	21015 60



**LUCCHETTO IN OTTONE CISA LOGO LINE ARCO LUNGO**

2 chiavi in dotazione.

Codice	U.M.	AxCxDxL	Perni	Articolo
0731037	Pezzi	mm.30x16,2x4,7x24,0	4	21011 30
0731038	Pezzi	mm.40x22,1x6,3x40,0x13,8	5	21011 40
0731036	Pezzi	mm.50x27,9x7,9x80,0x17,0	5	21011 50




**LUCCHETTO CISA LOGO LINE KA**

Codice	U.M.		Articolo
0731027	Pezzi	mm.30	21011 30
0731028	Pezzi	mm.40	21011 40
0731029	Pezzi	mm.50	21011 50

**LUCCHETTO MARINE TIPE CISA**

Corpo monoblocco in ottone cromato  
 Arco in acciaio INOX  
 Doppio sistema di bloccaggio dell'arco  
 2 chiavi in dotazione.

Codice	U.M.	AxCxDxL	Perni	Articolo
0731042	Pezzi	mm.29X14,5X4,7X13,8	4	21710 30
0731043	Pezzi	mm.40x19,5x6,3x22,5	4	21710 40



**LUCCHETTO A COMBINAZIONE ABUS 160 /40**

Lucchetto in ottone cromato con combinatore ricicrabile.  
 Larghezza corpo: cm.40

Codice	U.M.	Articolo
3461010	Pezzi	35013 9



**LUCCHETTO A COMBINAZIONE ABUS 155**


*Lucchetto in ottone cromato con combinatore ricicrabile.*



Codice	U.M.	Largh.	Articolo
3461012	Pezzi	mm.20	33719 2
3461011	Pezzi	mm.30	35002 3

**LUCCHETTO PANZER VIRO 1 ASTA DI CHIUSURA**


*Corpo in ottone forgiato monoblocco.  
Meccanismo di chiusura a scatto di tipo positivo (a 7 pistoncini)  
con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso  
3 chiavi in dotazione in ottone nichelato a profilo Viro Top Security.*



Codice	U.M.	AxBxE	Articolo
4071098	Pezzi	mm.62x51x23	4115
4071099	Pezzi	mm.77x62x29	4116
4071100	Pezzi	mm.86x72x29	4117

**LUCCHETTO INCAMICIATO CISA**


*Corpo monoblocco in ottone con camicia in acciaio cementato nichelato.  
Arco in acciaio cementato nichelato.  
2 chiavi in dotazione.*



Codice	U.M.	AxCxDxL	Perni	Articolo
0731044	Pezzi	mm.66x33x10x14	5	21810 65

**LUCCHETTO RETTANGOLARE CISA**

*Corpo monoblocco in ottone smerigliato  
Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo.  
2 chiavi in dotazione.*



Codice	U.M.	AxCxDxL	Perni	Articolo
0731041	Pezzi	mm.52x15x7,9x13,5	4	21610 50

**CATENA CON LUCCHETTO ABUS 1500/60**

Catena con chiusura.  
Lunghezza mm.60

Codice	U.M.	Articolo
3461031	Pezzi	27165 6

**CAVETTO RIGIDO ABUS 1100/55**

Antifurto a cavo con combinatore.  
Lunghezza mm.55

Codice	U.M.	Articolo
3461017	Pezzi	02556 3

**CAVETTO RIGIDO ABUS 1900/55**

Chiusura automatica.  
Lunghezza mm.55

Codice	U.M.	Articolo
3461020	Pezzi	02180 0

**CAVO RIGIDO ABUS 660/75 LL + URB**

Antifurto a cavo molto flessibile con supporto integrato  
per sottosella o telaio.  
Lunghezza mm.75

Codice	U.M.	Articolo
3461050	Pezzi	33419 1

**SPIRALE ABUS 590/150**

Protezione base con supporto.  
Lunghezza mm.150

Codice	U.M.	Articolo
3461015	Pezzi	43315 3

**SPIRALE ABUS 1950/120**

Serratura a disco.  
Lunghezza mm.120

Codice	U.M.	Articolo
3461024	Pezzi	05384 9

