

SPAZZOLA SPID PVC PIUMATO SIT

La spazzola SPID è universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752040 | Pezzi | mm.245 | mm.160x50x20 | 014 |

**SPAZZOLA SPID PVC RIGIDO SIT**

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752044 | Pezzi | mm.245 | mm.140x30x15 | 013 |

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO Ø MM.0,3 SIT**

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752041 | Pezzi | mm.245 | mm.135x28x15 | 010 |

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO INOX Ø MM.0,3 SIT**

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752042 | Pezzi | mm.245 | mm.135x28x15 | 011 |

**SPAZZOLA SPID OTTONE Ø MM.0,3 SIT**

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752043 | Pezzi | mm.245 | mm.135x28x15 | 012 |

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO Ø MM.0,3 MANICO LUNGO SIT**

Spid è una spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.

| Codice | U.M. | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 5752039 | Pezzi | mm.370 | mm.135x28x15 | 015 |

**SPAZZOLA SOTTILE SLIM 1 RANGO SIT**

Con le sue ridotte dimensioni, è l'ideale per la spazzolatura a mano di superfici ridotte e con piccole fessure dove risulta impossibile intervenire con le spazzole a mano tradizionali.

| Codice | U.M. | | L | AxSxE | Articolo |
|---------|-------|---------|--------|-------------|----------|
| 5752240 | Pezzi | Acciaio | mm.220 | mm.220x65x6 | 1790 |
| 5752241 | Pezzi | Inox | mm.220 | mm.220x65x6 | 1791 |
| 5752242 | Pezzi | Nylon | mm.220 | mm.220x65x6 | 1793 |



SPAZZOLA A MANO IN ACCIAIO CON MANICO SIT

Spazzola a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

| Codice | U.M. | Ranghi | Modello | Articolo |
|---------|-------|--------|---------|----------|
| 5752320 | Pezzi | 4 | 594 | 1801 |
| 5752321 | Pezzi | 5 | 595 | 1802 |

**SPAZZOLA A SCARPETTA 5 RANGHI IN ACCIAIO SIT**

Spazzole a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

| Codice | U.M. | Ranghi | Modello | Articolo |
|---------|-------|--------|---------|----------|
| 5752046 | Pezzi | 5 | 5295 | 1805 |

**SPAZZOLA ACCIAIO PER LIMA SIT 65**

Spazzola a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatte per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

| Codice | U.M. | Modello | Articolo |
|---------|-------|---------|----------|
| 5752049 | Pezzi | 65 | 1808 |

**SPAZZOLA ROKI IN ACCIAIO 2 RANGHI SIT**

Specifica per la pulizia delle pinze dei freni.

| Codice | U.M. | Modello | Articolo |
|---------|-------|---------|----------|
| 5752048 | Pezzi | ROKI | 1809 |

**SPAZZOLA IN OTTONE 3 RANGHI SIT**


Specifica per la pulizia delle candele.

| Codice | U.M. | Modello | Articolo |
|---------|-------|---------|----------|
| 5752047 | Pezzi | 618 | 1810 |



SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti per minismerigliatrici.
Robusta, aggressiva e con la massima sicurezza d'impiego.
Montabili anche su macchinari fissi, ideali per l'eliminazione di scorie, ruggine, vernici e forti incrostazioni.



| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 5752125 | Pezzi | mm.70 | mm.17 | mm.0,35 | 14.000 | TU71/240 |

SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT

Spazzole a tazza a mazzetti ritorti per smerigliatrici angolari.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 5752127 | Pezzi | mm.95 | mm.20 | mm.0,5 | 8.500 | TU101/260 |
| 5752128 | Pezzi | mm.95 | mm.20 | mm.0,8 | 8.500 | TU101/261 |
| 5752129 | Pezzi | mm.105 | mm.25 | mm.0,5 | 8.500 | TU111/270 |



SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO M.14 SIT

Spazzole a tazza con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza, possono essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Perfette per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| 5752011 | Pezzi | mm.80 | mm.25 | mm.0,3 | 14.000 | T80/127 |



SPAZZOLA A TAZZA FILO ONDULATO ACCIAIO SIT

Spazzole a tazza con filo ondulato ad alta resistenza. Le spazzole con diametri maggiori sono ideali nella pulizia di superfici metalliche, legno, pietre e marmo, utilizzabili anche in macchinari appositi.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | Attacco | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 5752013 | Pezzi | mm.100 | mm.25 | mm.0,35 | M14 | 8.500 | T100/137 |
| 5752233 | Pezzi | mm.120 | mm.30 | mm.0,35 | M14 | 8.500 | T120/147 |
| 5752130 | Pezzi | mm.120 | mm.30 | mm.0,50 | 22:02 | 8.500 | T120/153 |
| 5752132 | Pezzi | mm.150 | mm.30 | mm.0,50 | M14 | 6.600 | T150/159 |



SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO OTTONATO M14 SIT

La versione "TE" comprende spazzole a tazza più leggere ed economiche. Con minor densità di filo, sono adatte per lavori meno pesanti.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 5752010 | Pezzi | mm.120 | mm.30 | mm.0,3 | 6.600 | TE120/118 |



SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO M14 SIT

Adatte ad ogni tipo di superficie metallica e non, per sbavare, satinare, decappare, rusticare.

Attenzione alle velocità di rotazione consigliate.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 5752014 | Pezzi | mm.80 | mm.25 | mm.0,9 | 20M/sec | T80/129 |
| 5752015 | Pezzi | mm.120 | mm.30 | mm.0,9 | 20M/sec | T120/151 |

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO A MAZZETTI RITORTI M14 SIT**

Spazzole coniche a mazzetti ritorti. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui. La forma conica le rende adatte per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 5752026 | Pezzi | mm.95 | mm.20 | mm.0,5 | 14.000 | CZ95/309 |
| 5752027 | Pezzi | mm.150 | mm.25 | mm.0,5 | 9.000 | CZ150/316 |

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO M14 SIT**

Spazzole coniche. In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

| Codice | U.M. | D | S | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 5752025 | Pezzi | mm.90 | mm.20 | mm.0,35 | 14.000 | CO/173 |

SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO 22.2 SIT

Sottile spessore e altissima densità di filamento. Ideale per togliere ruggine, incrostazioni, irruvidire superfici, rimuovere eccessi di plastica e gomma.


| Codice | U.M. | D | Ø Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|---------|---------|-----------|
| 5752118 | Pezzi | mm.178 | mm.0,35 | 12.500 | UZ178/517 |



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO GAMBO 6X25 SIT

Circularina con gambo in acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, assicurano lunga durata e grande resa nelle varie lavorazioni industriali.

| Codice | U.M. | DxE | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|---------|-----------|
| 5752102 | Pezzi | mm.40X12 | 18.000 | GG43/851 |
| 5752104 | Pezzi | mm.50X15 | 15.000 | GG54/859 |
| 5752106 | Pezzi | mm.60X15 | 15.000 | GG64/865 |
| 5752108 | Pezzi | mm.70X15 | 15.000 | GG74/871 |
| 5752110 | Pezzi | mm.80X9 | 12.000 | GG82/873 |
| 5752112 | Pezzi | mm.50X15 | 12.000 | GG84/877 |



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO OTTONATO CON GAMBO 6x21 SIT

Questa spazzola in acciaio ondulato è adatta all'hobbista. Ideale per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

| Codice | U.M. | DxE | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|---------|-----------|
| 5752100 | Pezzi | mm.30x4 | 6.000 | G30/886 |
| 5752032 | Pezzi | mm.100x9 | 4.500 | G100/891 |



SPAZZOLA CONICA ACCIAIO GAMBO 6X25 SIT

Spazzola coniche con gambo. In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

| Codice | U.M. | D | S | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 5752119 | Pezzi | mm.95 | mm.20 | 6.500 | CO90G/170 |



SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO GAMBO 6X20 SIT

Tazza con gambo. La serie "T" in acciaio ondulato ad altissima densità di filo è indicata per lavori pesanti di sverniciatura.


| Codice | U.M. | D | S | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 5752117 | Pezzi | mm.70 | mm.20 | 12.000 | T70/655 |



SPAZZOLA A PENNELLO IN ACCIAIO SIT

Spazzole a pennello In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, per lavori frontali con utensili elettrici o ad aria.


| Codice | U.M. | D | Gambo | BxS | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| 5752006 | Pezzi | mm.15 | 6x20 | mm.15x24 | 18.000 | P15/807 |
| 5752007 | Pezzi | mm.22 | 6x18 | mm.20x27 | 18.000 | P20/814 |
| 5752008 | Pezzi | mm.25 | 6x18 | mm.25x27 | 18.000 | P25/820 |



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO G.6X25 SIT


Circularina con gambo a mazzetti ritorti
I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui.

| Codice | U.M. | DxE | Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|--------|---------|-----------|
| 5752115 | Pezzi | mm.70x10 | mm.0,5 | 20.000 | GZ71/300 |


SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X30 SIT

AbraSIT Circularine con gambo in nylon abrasivo;
di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono.
Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

| Codice | U.M. | DxE | Grana | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|-------|---------|-----------|
| 5752001 | Pezzi | mm.75x5 | 120 | 4.500 | G75A/609 |
| 5752002 | Pezzi | mm.100x5 | 120 | 4.500 | G100A/611 |


SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X30 SIT

Tazze con gambo in nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza,
non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole,
cemento, legno e metalli.

| Codice | U.M. | DxS | Grana | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|-------|---------|-----------|
| 5752003 | Pezzi | mm.50x16 | 120 | 4.500 | T50A/613 |
| 5752004 | Pezzi | mm.75x24 | 120 | 4.500 | T75A/615 |


SPAZZOLA A PENNELLO IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X11 SIT

Spazzole a pennello in nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza,
non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole,
cemento, legno e metalli.

| Codice | U.M. | DxS | B | Grana | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|----------|----|-------|---------|-----------|
| 5752005 | Pezzi | mm.22x22 | 22 | 120 | 4.500 | P20A/617 |


SPAZZOLA IN PANNO CON GAMBO 6x27 SIT


Spazzola in panno.
Ideali per la pulizia e lucidatura delle superfici ferrose e non ferrose.

| Codice | U.M. | E | Densità | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 5752068 | Pezzi | mm.10 | 10 | 4.000 | 80/401 |



SPAZZOLA CIRCOLARE IN ACCIAIO SIT

Spazzole circolari in filo di acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.



| Codice | U.M. | D | E | S | C | Filo | max RPM | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 5752019 | Pezzi | mm.100 | mm.15 | mm.18 | mm.28 | mm.0,3 | 6.000 | 3102/050 |
| 5752020 | Pezzi | mm.125 | mm.17 | mm.30 | mm.28 | mm.0,3 | 6.000 | 3122/054 |
| 5752021 | Pezzi | mm.150 | mm.20 | mm.32 | mm.38 | mm.0,35 | 6.000 | 4152/058 |
| 5752023 | Pezzi | mm.180 | mm.27 | mm.47 | mm.38 | mm.0,35 | 6.000 | 4183/068 |
| 5752022 | Pezzi | mm.200 | mm.23 | mm.47 | mm.38 | mm.0,35 | 6.000 | 4202/072 |

SCOVOLO TONDO PER CALDAIE M12 SIT

Scovoli caldaia ad elica semplice in filo di acciaio temperato liscio, con anima in filo metallico. Per la pulizia interna di tubi di qualsiasi tipo.



| Codice | U.M. | D | A | L | Filo | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 5752080 | Pezzi | mm.30 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC30/1902 |
| 5752082 | Pezzi | mm.40 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC40/1904 |
| 5752084 | Pezzi | mm.50 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC50/1906 |
| 5752085 | Pezzi | mm.60 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC60/1908 |
| 5752086 | Pezzi | mm.70 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC70/1910 |
| 5752087 | Pezzi | mm.80 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC80/1912 |
| 5752089 | Pezzi | mm.100 | mm.95 | mm.160 | mm.0,35 | SC100/1916 |
| 5752090 | Pezzi | mm.120 | mm.95 | mm.160 | mm.0,45 | SC120/1917 |

SCOVOLO QUADRO PIATTINA ACCIAIO M12 SIT

Per un perfetto tiraggio e contro l'autocombustione del camino. Gli scovoli in nylon sono consigliati per camini in acciaio inox



| Codice | U.M. | Lato | Ø | Modello |
|---------|-------|--------|---------|------------|
| 5752031 | Pezzi | mm.200 | 3,0x0,4 | SQP20/1862 |
| 5752033 | Pezzi | mm.250 | 3,0x0,4 | SQP25/1864 |
| 5752034 | Pezzi | mm.300 | 3,0x0,4 | SQP30/1866 |

SCOVOLO TONDO PIATTINA ACCIAIO M12 SIT

| Codice | U.M. | D | Ø | Mod./art. |
|---------|-------|--------|-----------|------------|
| 5752035 | Pezzi | mm.150 | 1,80x0,45 | STP15/1850 |
| 5752036 | Pezzi | mm.200 | 3,0x0,4 | STP20/1852 |
| 5752037 | Pezzi | mm.250 | 3,0x0,4 | STP25/1854 |
| 5752038 | Pezzi | mm.300 | 3,0x0,4 | STP30/1856 |
| 5752075 | Pezzi | mm.350 | 3,0x0,4 | STP35/1857 |
| 5752076 | Pezzi | mm.400 | 3,0x0,4 | STP40/1858 |



ATTACCO FLESSIBILE IN ACCIAIO PER SCOVOLI M12 SIT

| Codice | U.M. | L | Mod./art. |
|---------|-------|---------|-----------|
| 5752052 | Pezzi | mm.1000 | 1920 |

ASTA PER SCOVOLI IN PPL MM.1400 SIT

| Codice | U.M. | L | Mod./art. |
|---------|-------|---------|-----------|
| 5752050 | Pezzi | mm.1000 | 1872 |

SCOVOLO PER TERMINALI BATTERIE SIT SB

Pratico scovolo in acciaio con manico plastico per la pulizia dei terminali e morsetti delle batterie



| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5752078 | Pezzi | 1933 |

PULIGRONDA PPL NERO

Impedisce a foglie secche, rami o detriti di ogni sprta di depositarsi all'interno delle grondaie, mantenendo così l'efficacia di smaltimento delle condutture di scarico. Inoltre evita la sosta dei volatili impedendo la formazione dei nidi e il deposito degli escrementi. Una volta depositato all'interno della grondaia il salvagronda non va più rimosso. Il diametro dello scovolo è di 100 mm ed il materiale di cui è costituito è il polipropilene con trattamento anti UV. Il filo interno è in acciaio inox. La lunghezza è di 3 metri.



| Codice | U.M. | Ref. |
|---------|-------|------|
| 5752400 | Pezzi | 1841 |

STRIP DI TENUTA

Strip portoni con filamento in polipropilene. Per applicazioni su serramenti e portoni industriali per la tenuta di aria e polvere.

| Codice | U.M. | Altezza | Lunghezza | Ref. |
|---------|-------|---------|-----------|------|
| 5752055 | Pezzi | mm.19 | mm.2500 | 1106 |
| 5752058 | Pezzi | mm.25 | mm.2500 | 1119 |
| 5752057 | Pezzi | mm.32 | mm.2500 | 1120 |
| 5752056 | Pezzi | mm.60 | mm.2500 | 1123 |



SUPPORTO PER STRIP DI TENUTA

Guaine di supporto in alluminio.

| Codice | U.M. | BxDxExL | Articolo | Ref. |
|---------|-------|-------------------|-----------|------|
| 5752060 | Pezzi | mm.6,5x11x18x2500 | G-ALL90-4 | 1254 |
| 5752061 | Pezzi | mm.6,5x11x18x2500 | G-ALL-4 | 1255 |
| 5752063 | Pezzi | mm.8,1x16x25x2500 | G-ALL-5 | 1261 |

