

ADESIVO BOSTIK SUPER CHIARO

Incolla gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero a se stessi o su supporti diversi.

Rapido e forte, facile da applicare.

Buona resistenza alla temperatura

Resiste ad acqua, umidità e calore.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052005	Pezzi	gr. 125	D2356
1052007	Pezzi	ml.750	D2328

**ADESIVO BOSTIK 5242/C GR. 850**

Incolla laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiere, intonaco, calcestruzzo e gesso.

Adesivo a contatto con resistenza ad alte temperature (circa 90° C)

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052011	Pezzi	gr. 850	D2481

**ADESIVO BOSTIK 99**

Incolla laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina.

Adesivo a contatto con buona resistenza al calore

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052015	Pezzi	gr. 850	D2485
1052017	Pezzi	gr. 3650	D2487

**ADESIVO BOSTIK MALTALASTIC**

Riempitivo sintetico. Ideale per riempire fessure e cavità anche profonde in muri, pareti, legno.

Ricostruire spigoli e parti mancanti. Riparare pavimenti e gradini.

Facile da applicare. Fortemente adesivo e inodore.

Non si screpola e non si stacca.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052100	Pezzi	gr. 435	D2475

**ADESIVO BOSTIK SUPER TRASPARENTE GR. 50**

Incolla materie plastiche flessibili, pelle, cuoio, legno, tessuti ecc. Adesivo a contatto incolore, di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfici.

Permanentemente elastico, presa rapida, incollaggio resistente.

Resiste ad alte temperature (90°).

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052001	Pezzi	gr. 50	D2351



ADESIVO BOSTIK PLASTICA FESSIBILE GR. 50

Incolla canotti, materassini, salvagente, tende, teloni ed altri oggetti in PVC.

Adesivo a contatto trasparente, adesione immediata.

Garantisce un incollaggio invisibile su plastica flessibile e finta pelle.

Elevato potere adesivo. Non altera l'elasticità dei supporti.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052022	Pezzi	gr. 50	D2353

**ADESIVO BOSTIK PELLE CUOIO GR. 50**

Incolla pelle, cuoio, gomma tra loro e con legno, cartone, stoffa.

Adesivo specifico per riparazione oggetti in pelle

Ottima forza di adesione

Non altera l'elasticità dei supporti

Per incollare suole e sottotacchi in gomma

Per riparare portafogli, cinte, portadocumenti in pelle

Rapida presa iniziale

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052026	Pezzi	gr. 50	D2362

**ADESIVO BOSTIK SALDA RAPIDO MIXER GR. 27**

Incolla vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche.

Incolla oggetti anche con superfici non combacianti.

Dosaggio facilitato.

Ideale per incollare materiale difficili.

Forte e rapido: incolla in 15 minuti.

Non ritira durante l'indurimento: non contiene solventi.

Assicura una riparazione invisibile.

Lavorabile con trapano, smeriglio, carta abrasiva.

Resiste ad acqua, solventi, grassi, oli, ecc.

Verniciabile.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052032	Pezzi	ml. 24	D2365

**ADESIVO BOSTIK ACCIAIO RAPIDO MIX ML. 25**

Incolla metalli tra loro e con altri materiali.

Agisce perfettamente in soli 5 minuti.

Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combaciabili.

Non ritira, elevata resistenza, forte presa.

E' lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile.

Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi solventi.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052035	Pezzi	ml. 25	D22404



ADESIVO BOSTIK ULTRA RAPIDO MIXER ML. 25

Ripara e salda porcellana, vetro, plastica, ceramica, plexiglas, bigiotteria, pietra, marmo, gomma, acciaio, metalli, legno a se stesso e ad altri materiali.

Trasparente.

Ultrasuono, agisce in un minuto. Forte presa.

Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052036	Pezzi	ml. 25	D2406



ADESIVO BOSTIK PLASTICA RAPIDO MIXER ML. 25

Ripara e salda plastica a se stessa e a porcellana, vetro, plexiglas, pietra, marmo, gomma, acciaio, metalli.

Rapido a forte presa. Riempitivo.

Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052037	Pezzi	ml. 25	D2407



ADESIVO BOSTIK SUPER UNIVERSALE GR. 3

Incolla istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per la riparazione di giocattoli, scarpe, occhiali, chassis di elettrodomestici, ecc.

Non cola, non macchia.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052045	Pezzi	gr. 3	D2497



ADESIVO BOSTIK SUPER UNIVERSALE GR. 5+2

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052054	Pezzi	gr. 5+2	D2502




ADESIVO BOSTIK NEXUS GR. 7

Di facile utilizzo, non incolla le dita istantaneamente, riposizionabile.

Incolla tutti i materiali flessibili, rigidi, porosi e non porosi.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052120	Pezzi	gr. 7	D2410



COLLA BOSTIK QUICK LEGNO GR. 200

Incolla ogni tipo di legno e derivati dal legno, rivestimenti plastici e laminati con legno.

Per fissare pannelli di sughero su legno o muratura.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052074	Pezzi	gr. 200	D2368

**COLLA VINAVAL NPC**

Colla a freddo poliacetovinilica in emulsione a media plastificazione. Ideale per incollare il legno e affini, impiallacciatore, vetro, maiolica, stucchi, carta e cartone.

La colla Vinavil è a base di resina e va usata fredda.

È estremamente tenace, ed il liquido bianco e denso può essere usato direttamente dal contenitore.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1052071	Pezzi	kg.1	D0610

**COLLA A CONTATTO FORBO KG. 0,850**

Per incollaggio di laminati, lamiera di alluminio su truciolato e cemento (solamente per superfici lisce e piane).

Resiste alle temperature da -20°C a +100°C.

Non adatto per pannelli di polistirolo espanso, con il rame e le sue leghe, polietilene, polipropilene e teflon.

Modalità di impiego: rimstare bene prima dell'uso.

Applicare la colla sulle 2 superfici. Dopo 20-30 min riunite i pannelli premendoli con forza mediante un apassaggio al rullo o una breve pressatura.

Codice	U.M.	Quantità
4182008	Pezzi	gr. 850

COLLA A CONTATTO FORBO TUBETTO GR. 120

Colla a contatto aderente specialmente su metallo.

Incolla gomma, cuoio, tessuti su metallo (ferro e alluminio), legno, porcellana, bachelite, ecc. o su se stesso.

Non adatto per PVC flessibile ed altre plastiche morbide come il polietilene, rame e lega di rame.

Offre incollature flessibili, resistenti all'acqua, insensibili al freddo e, in larga misura, alle alte temperature.

Modalità impiego: applicare la colla sulle due superfici pulite, lasciar asciugare per 3-5 minuti, poi premere le due parti una contro l'altra.

Tiene immediatamente.

Codice	U.M.	Quantità
4182010	Pezzi	gr. 120



BALCOTAN B100 RAPID GR.750

Balcotan 100 Rapid e' un adesivo poliuretano monocomponente, esente da solventi, pronto per l'impiego, resiste a temperature fino a 150 gradi.

Resistente all'acqua secondo norme DIN Classe B4.

Incolla il legno, i pannelli di costruzione comune, il polistirolo espanso sul cemento.



Codice	U.M.	Quantità
4182015	Pezzi	gr. 750

BALCOTAN B100 NORMALE GR.750

Adesivo poliuretano monocomponente, esente da solventi, privo di formaldeide, indurisce all'umidità, colore marrone chiaro pronto per l'impiego.

Campi d'impiego: per incollaggi resistenti all'acqua (D4) di legnami, strutture portanti in legno (lamellare), mobili e prodotti di carpenteria, pannelli da costruzione.



Codice	U.M.	Quantità
4182012	Pezzi	gr. 750

COLLA MEKOL D3

Mekol D3 è un collante in dispersione che trova impiego dove venga richiesta resistenza dell'incollaggio all'acqua secondo EN 204 D3.

Il collante è indicato per: incollaggi con presse a freddo, a caldo ed ad alta frequenza, incollaggio a blocchi e sfogliati di ogni tipo di legno assemblato, incollaggi di superfici piane.

L'incollaggio raggiunge una completa resistenza all'acqua dopo 7 giorni.



Codice	U.M.	Quantità
1202013	Pezzi	gr.500
1202011	Pezzi	kg. 5
1202010	Pezzi	kg. 15

COLLA MEKOL 1130

Mekol D3 è un collante in dispersione che trova impiego dove venga richiesta resistenza dell'incollaggio all'acqua secondo EN 204 D3.

E' indicato dove l'umidità è costantemente alta e dove è richiesta una elevata consistenza dell'incollaggio e tempo di pressatura breve.

Il collante è indicato dove è richiesta un'elevata resistenza termica e resistenza ai solventi organici dell'incollaggio.



Codice	U.M.	Quantità
1202012	Pezzi	kg. 30

ADESIVO DI MONTAGGIO POLIUR

Tac-Fix è un adesivo poliuretano a basso contenuto di solventi. La sua struttura pastosa rende possibili le applicazioni verticali. Tac-Fix indurisce grazie all'umidità presente nell'aria ed, una volta catalizzato, forma delle connessioni forti, durature e impermeabili.

Ideale per incollare il legno e per fissare metallo, pietra, materie sintetiche e materiali isolanti come schiume PU e PS, lana di roccia e di vetro.

Non usare al di sotto di +5 °C

Codice	U.M.	Articolo
4872081	Pezzi	534525

**ADESIVO DI MONTAGGIO FISCHER**

Per incollaggio di profili, battiscopa, pannelli in legno e materiali sintetici, sottostrutture in legno.

Codice	U.M.	Quantità
1481808	Pezzi	ml. 310

**ADESIVO SIGILLANTE TEC 7 ML.310**

Sigillare e incollare con un solo prodotto.
Capacità di incollaggio eccezionale
Elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi
Catalizza rapidamente e senza restringersi
Rimane flessibile e resiste alle vibrazioni
Per tutte le applicazioni: costruzioni, bagni, manutenzioni generiche,
TEC 7 rimpiazza: colle di montaggio, colle per legno, colle a base poliuretano, siliconi, siliconi sanitari, sigillanti acrilici, sigillanti a base di gomma butilica.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
4872005	Pezzi	Nero	535106
4872006	Pezzi	Bianco	535206
4872008	Pezzi	Marrone	535406

**ADESIVO POLIM. ISTANTANEO X-TAC 7 ML.290**

Capacità adesiva ioniziale 400 Kg/cm²
Capacità adesiva in soli 5 sec.
Per tutte le applicazioni: costruzioni, bagni, manutenzioni generiche,
X-TACK7 rimpiazza: colle di montaggio, colle per legno, colle a base
Riverniciabile con tutte le vernici comuni
X-Tack7 ha ridotta adesione su PP, PE, catrame e silicone

Codice	U.M.	Articolo
4872080	Pezzi	534525



SIGILLANTE TRANS 7 CRISTALLINO ML.310

Buona capacità adesiva, ideale su pietra naturale (non macchia).
Buona adesione su piastrelle, ceramica, porcellana, alluminio, legno, cemento, superfici galvanizzate, etc.; senza l'utilizzo di primer.

Resiste a muffe e batteri

Compatibile con la maggior parte delle vernici

Per la sigillatura su pietra naturale e altre superfici, porose e non porose, dove il rischio di fare macchie si deve assolutamente evitare.

Per sigillatura e incollaggio di mattonelle, pietra naturale, legno, cemento, alluminio, ..



Codice	U.M.	Articolo
4872010	Pezzi	539506

IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO ROOF 7 ML.310

Unico prodotto per le riparazioni del tetto, a base di catrame bituminoso rinforzato con fibra di vetro per aumentare la resistenza.

Roof 7 resta "morbido e flessibile" fino a 20 anni dopo l'applicazione.

Roof 7 può essere applicato a temperature da -20°C a +50°C, sia su superfici asciutte che bagnate, senza dissolversi o scorrere.

Utile per riparare tetti e terrazze o inclinati con materiali bituminosi, per sigillare camini, grondaie e bordature e tubi di scarico

Indispensabile per impermeabilizzare fondazioni e mura, tetti a terrazza o inclinati, cupole, terrazze e balconi

Si può utilizzare come adesivo a freddo per legare materiali bituminosi (tettoie, coperture, lamiera ondulata), per fissare scossaline e perdite sul tetto.



Codice	U.M.	Articolo
4872050	Pezzi	602176

MISCELATORE PER COLLA BASSA VISCHIOSITA' MM.80

Codice	U.M.	Articolo
2572001	Pezzi	23700

**FRUSTA PER COLLA ALTA VISCHIOSITA' MM.100**

Codice	U.M.	Articolo
2572002	Pezzi	23750



PISTOLA INCOLLATRICE ROCAFIX EG 310

Incollatrice semi professionale di nuova concezione, garantisce una maggiore velocità di riscaldamento grazie al sistema prismatic heating ed un maggiore comfort di utilizzo grazie al dynamic grip, grilletto a 4 dita che moltiplica la forza.

Per l'hobbista esigente ed il professionista della decorazione o che non necessita di grande capacità di erogazione di colla.

Ugello intercambiabile ed accessori speciali disponibili.



Codice	U.M.	Articolo
5393000	Pezzi	40303005

PISTOLA INCOLLATRICE ROCAFIX EG 320

Incollatrice Professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita.

Utile per decorazioni, carrozzerie, elettronica, assemblaggi, rifinitura mobili, fissaggio cavi, ecc.

Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso.

Riscaldamento rapido e interruttore On/Off integrato.

1000g/h di capacità di estrusione

Tempo di riscaldamento 3min

Temperatura preimpostata a 195°C

Ugello intercambiabile

Potenza 120 W

Certificazione TUV e GS



Codice	U.M.	Articolo
5393001	Pezzi	5000326

PISTOLA INCOLLATRICE ROCAFIX EG 330

Incollatrice per professionisti. Due temperature preimpostate (185°C e 200°C). Capacità di erogazione elevata (fino a 1.600 g/h).

Ugello con protezione siliconica e supporto più stabile.

Per settore automobilistico, chiusura di scatoloni, componenti elettrici, assemblaggio di legno, mobili, fissaggio di cavi

Potenza 400 w

Diametro dello stick di colla: 12 mm

Tempo di riscaldamento: 7 min

Ugello intercambiabile

Capacità di estrusione: 1600 g/h



Codice	U.M.	Articolo
5393006	Pezzi	40303007

PISTOLA INCOLLATRICE ROCAFIX EG 340

Incollatrice per uso professionale e industriale con alta capacità di estrusione (1600gr/h). Il robusto e preciso termostato meccanico bimetallico permette di regolare la temperatura tra 120 e 220°C. Il grilletto a 4 dita garantisce un uso confortevole e poco affaticante. Elemento riscaldante a cartuccia blindata ad altissima affidabilità. Ugello intercambiabile. Riscaldamento rapido. Interruttore On/Off. Utile per carrozzerie, elettronica, assemblaggi, mobilifici, fissaggio cavi, montaggio espositori, ecc.

Tempo di riscaldamento 2min
 Temperatura regolabile da 120 a 220°C
 Temperature impostabili : 120°C, 145°C, 170°C, 195°C e 220°C
 Potenza 220W
 Diametro dello stick di colla: 12 mm
 Certificazione TUV e GS



Codice	U.M.	Articolo
5393007	Pezzi	500327

PISTOLA INCOLLATRICE ROCAFIX EG 380

Incollatrice ad altissime prestazioni per uso professionale e industriale. Grande capacità di estrusione (2200gr/h). Il robusto e preciso termostato meccanico bimetallico permette di regolare la temperatura tra 120 e 230°C. Il grilletto a 4 dita e l'impugnatura coperti in gomma garantiscono un uso confortevole e poco affaticante. Ugello intercambiabile. Riscaldamento rapido. Interruttore On/Off. Utile per carrozzerie, elettronica, assemblaggi di rilievo, mobilifici, fissaggio cavi, montaggio espositori, ecc.

Tempo di riscaldamento 4min
 Temperature impostabili : 120°C, 145°C, 170°C, 195°C e 230°C
 Può lavorare con colle EVA e poliammidiche
 Potenza 400W
 Certificazione TUV e GS



Codice	U.M.	Articolo
5393010	Pezzi	500018

PISTOLA INCOLLATRICE BOSCH PKP 18 E

Collegamenti duraturi e lavori puliti. Constant-Electronic Bosch: elementi riscaldanti controllati elettronicamente, per una rapida prontezza all'uso e per mantenere costante la temperatura di lavoro. Avanzamento meccanico per dosaggio fine e per effettuare operazioni rapide e mirate. Pulito e facile da usare: nessun gocciolamento, grazie al sistema di blocco specifico. In dotazione: 1 colla a fusione ed un ugello extralungo.



Codice	U.M.	Articolo
0103615	Pezzi	0 603 264 503

STENDICOLLA CON RULLO MACO 122

Stendicolla in plastica , capacità Kg.1, completo di rullo spugnoso da mm.140

Codice	U.M.	Articolo
2232001	Pezzi	0122

**STENDICOLLA IN ALLUMINIO MACO 880**

Stendicolla in alluminio , capacità Kg.1, completo di rullo spugnoso da mm.180

Codice	U.M.	Articolo
2232002	Pezzi	0880

**RULLO DI RICAMBIO PER STENDICOLLA**

Codice	U.M.	Misura	Tipo	Articolo
2232003	Pezzi	mm.140	Spugna	1221
2232004	Pezzi	mm.140	Liscio	1221
2232005	Pezzi	mm.180	Spugna	0881
2232006	Pezzi	mm.180	Liscio	0881

**ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO LOXEAL 14 ML. 20**

Metallo gomma, metallo plastica, ceramiche, grado metile.

Adesivo Istantaneo a base metile-cianoacrilato ad alta resistenza e media viscosità.

Particolarmente indicato per l'assemblaggio di materiali rigidi, gomma-metallo, metallo-plastica.

Il tempo di fissaggio piuttosto lungo consente il riposizionamento delle parti.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582401	Pezzi	ml. 20	IS14020

ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO LOXEAL 23 ML. 20

Impiego generale.

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato di impiego generale a media viscosità.

Grazie alla sua particolare stabilità all'immagazzinaggio, può essere conservato

per periodi più lunghi o in condizioni di elevata umidità e temperatura.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582410	Pezzi	ml. 20	IS23020

**ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO LOXEAL 32 ML. 20**

Molto fluido, rapido per gomma EPDM ed espansa.

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato.

Tipo fluido a fissaggio molto rapido, particolarmente indicato per l'incollaggio di gomme espansive, EPDM, gomme difficili, plastiche.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582428	Pezzi	ml. 20	IS3203



ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO LOXEAL 34

Fluido, rapido, per gomma.

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato.

Fissaggio molto rapido, particolarmente indicato per l'incollaggio di gomme espanse, EPDM, gomme difficili, plastiche.

La maggiore viscosità permette di ottenere migliori risultati su gomme più dure rispetto al tipo 32.



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582430	Pezzi	ml. 20	IS34020
8582431	Pezzi	ml. 500	IS34500

ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO LOXEAL 43

Universale.

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato.

Tipo universale a media viscosità, indicato per incollaggi di gomme, plastiche, metalli, cuoio, legno e altri svariati tipi di materiale.



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582451	Pezzi	ml. 20	IS43020
8582452	Pezzi	ml. 500	IS43500

ADESIVO GEL ISTANTANEO LOXEAL 47

Gel non cola, superfici verticali, grado etile

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato ad alta tixotropia, non cola applicato su superfici verticali, indicato per l'incollaggio di gomma e materie plastiche tra loro o su supporto metallico.

L'elevata viscosità permette di colmare giochi ampi.

Il tempo di fissaggio rallentato permette il riposizionamento delle parti.



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
8582460	Pezzi	ml. 20	IS47020