

CARRELLO IN ALLUMINIO ART.2500


Ruota pneumatica Ø260
 Pala 300x200 mm. Altezza mm. 1200
 Portata Kg 120.

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702028 | Pezzi | 2500 AL |

**CARRELLO PER BOMBOLE SINGOLE RUOTE PNEUM. ART.190**

Carrello per trasporto bombola singola.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 260 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 100

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702015 | Pezzi | 190 |




LxDxH = 420x410x1180 mm
 GxP = 240x190 mm

**CARRELLO PIEGHEVOLE ART.95**

Carrello pieghevole con ruote pneumatiche Ø200x85 con cuscinetti a rulli.
 Manopole antinfortunistiche. Verniciatura epossidica.
 Portata kg 150

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702001 | Pezzi | 95 |




LxDxH = 560x530x1100 mm
 GxP = 390x300 mm

**CARRELLO A PORTANTINA ART.150**

Carrello a barella.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 260 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 150

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702010 | Pezzi | 150 |




LxDxH = 550x540x1190 mm
 GxP = 350x270 mm


**CARRELLO PER VASI E SACCHI CON RUOTE NORMALI ART.105**

Ruote in gomma e nylon Ø175.
 Verniciatura epossidica.
 Manopole antinfortunistiche.
 Portata kg 150

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702012 | Pezzi | 105 |




LxDxH = 450x360x1100 mm
 GxP = 450x150 mm



CARRELLO PER CASSE CON RUOTE PNEUM. ART.120

Carrello per casse e scatoloni.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø260x85.
 Verniciatura epossidica.
 Manopole antinfortunistiche.
 Portata kg 150

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702021 | Pezzi | 120 |




$L \times D \times H = 500 \times 510 \times 1130 \text{ mm}$
 $G \times P = 500 \times 190 \text{ mm}$

**CARRELLO A PALETTA VERNICIATO ART.1150/V**

Carrello per vasi e scatole.
 Ruote pneumatiche Ø260 x 85.
 Manopole antinfortunistiche.
 Portata kg 150

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702008 | Pezzi | 1150 |




$L \times D \times H = 500 \times 510 \times 1170 \text{ mm}$
 $G \times P = 450 \times 260 \text{ mm}$

**CARRELLO CON FORCHE ART.145**

Carrello con forche per cassette.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 260 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702011 | Pezzi | 145 |




$L \times D \times H = 470 \times 510 \times 1280 \text{ mm}$
 $G \times P = 290 \times 210 \text{ mm}$

**CARRELLO PER FUSTI ART.1114**

Carrello per fusti e scatole.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø260x85.
 Verniciatura epossidica. Manopole antinfortunistiche.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702002 | Pezzi | 1114 |




$L \times D \times H = 530 \times 460 \times 1050 \text{ mm}$
 $G \times P = 450 \times 220 \text{ mm}$

**CARRELLO PALA RIBALTABILE ART.160/A**

Carrello posante con pala ribaltabile per scatoloni.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 260 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702003 | Pezzi | 160/A |




$L \times D \times H = 540 \times 480 \times 1170 \text{ mm}$
 $G \times P = 310 \times 530 \text{ mm (max)}$
 $350 \times 200 \text{ mm (min)}$



CARRELLO PER BOMBOLE CON RUOTE PNEUM. ART.170

Carrello con cassetto per bombole grosse.
 Bilanciato.
 Fermi di sostegno in caso di rottura dei pneumatico.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 400 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702017 | Pezzi | 170 |




LxDxH = 740x680x1180 mm
 GxP = 490x250 mm

**CARRELLO PER BOMBOLE PESANTI RUOTE PNEUM. ART.165**

Carrello con cassetto per bombole grosse.
 Bilanciato.
 Fermi di sostegno in caso di rottura dei pneumatico.
 Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli Ø 260 x 85.
 Verniciatura epossidica.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702019 | Pezzi | 165 |




LxDxH = 700x680x1180 mm
 GxP = 490x250 mm

**CARRELLO A BARELLA TRE RUOTE ART.150/A**

Ruote in gomma e dischi in ferro Ø 160.
 Movimento stella con cuscinetti a rulli.
 Verniciatura epossidica.
 La posizione barella permette a 2 persone di trasportare agevolmente il carico anche in presenza di scale.
 Portata kg 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702023 | Pezzi | 150/A |



LxDxH = 500x650x1190 mm
 GxP = 350x270 mm

**CARRELLO PER CASSE TECNOTELAI C040**

Struttura: in tubo di acciaio
 ø mm. 28 x 1,5 sp.
 Ruote: ø mm. 200 con boccia
 Dimensioni pala: mm. 400 x 150 prof.
 Verniciatura: a forno colore blu RAL 5015.
 Dimensioni: mm. 570 x 460 x 1255
 Portata: Kg. 200

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 2562177 | Pezzi | C040 |




CARRELLO ALLUNGABILE ART.2300

Carrello allungabile galvanizzato con manico pieghevole.
 Con 2 ruote fisse Ø125 e 2 ruote pivotanti Ø125.
 Dimensioni piano chiuso: 500 x 910 mm.
 Dimensioni piano aperto: 500 x 1400 mm.
 Portata kg 200



| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 5702005 | Pezzi | 2300 |



$L \times D \times H = 500 \times 940 \times 250 \text{ mm}$
 $L \times P \text{ max} = 500 \times 1400 \text{ mm}$

MINICARRELLO RICHIUDIBILE ACCIAIO SPAZIO SVELT

Carrello ultracompatto richiudibile
 Carrello manuale domestico in acciaio verniciato.

Dimensioni: larghezza mm 390 x altezza mm 1000
 Portata: Kg 70

| Codice | U.M. |
|---------|-------|
| 7412201 | Pezzi |

**CARRELLO PORTACASSE ACCIAIO BULLDOG SVELT**

Bulldog è un carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
 Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza.
 Gomme piene ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli.
 La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con ø mm 25.
 Dotato di pedana ribaltabile maggiorata.
 Rinforzi telaio interno in tubolare.
 Lunghezza pedana mm 500
 Dimensioni: larghezza mm 520 x altezza mm 1100
 Portata: Kg 250

| Codice | U.M. |
|---------|-------|
| 7412203 | Pezzi |

**CARRELLO PORTAPACCHI ACCIAIO GOLIA SVELT**

Golia è maggiorato nella portata e con caratteristiche di resistenza, durata e scorrevolezza superiori a qualsiasi altro carrello in gamma.
 Dotato di manopole antinfortunistiche con paramano di sicurezza e pedana mandorlata rinforzata.
 Flange in acciaio stampato elettrosaldato (mm 260x85)
 Dimensioni: larghezza mm 520x altezza mm 1100
 Portata Kg 300

| Codice | U.M. |
|---------|-------|
| 7412204 | Pezzi |



CARRELLO SHIFTER SVELT

Carrello in acciaio trasformabile in 2 posizioni leggero e poliedrico

Portata Kg 135

Carrello che consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro.

Leggero, compatto e comodo può essere trasportato nel baule di un'auto ed essere riposto ovunque.

Perfetto per l'uso domestico è adatto anche all'uso professionale.

Pesa solo Kg 6,8

Dimensioni chiuso: mm: H 800 - Largh. 371 - Spessore 105

Dimensioni aperto (figura con bottiglie) mm: H 784 - Largh. 422 - Spessore 768

Dimensioni aperto: (figura con cartoni) mm: H 1251 - Largh. 422 - Spessore 349



| Codice | U.M. |
|---------|-------|
| 7412205 | Pezzi |

CARRELLO 2 VASCHE TECNOTELAI C035

Dimensioni ingombro: mm. 910 x 450 x 800 h
Ruote: 2 fisse e 2 girevoli ø mm. 80 con boccola
Portata: Kg. 40 ogni vasca

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 2562172 | Pezzi | C035 |

**CARRELLO 2 VASCHE TECNOTELAI C010**

Parte superiore con 2 coperchi scorrevoli, ricoperti in gomma rigata antiolio, e serratura.
Vaschetta fissa di mm. 795 x 418 e vaschetta scorrevole su cuscinetti di mm. 390 x 420 x 60 h, fessurate con passo mm. 64 e corredate di 4 separatori longitudinali asolati e 5 trasversali lisci

Dimensioni ingombro: mm. 920 x 478 x 875 h
Dimensioni vasca: mm. 800 x 450 x 30 h
Spessori: vasche 15/10 - montanti 30/10 - bauli 7/10
Ruote: 2 fisse e 2 girevoli ø mm. 80 con boccola
Portata: Kg. 40 ogni vasca

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 2562150 | Pezzi | C010 |

**CARRELLO 3 VASCHE TECNOTELAI C030**

Dimensioni ingombro: mm. 910 x 450 x 800 h
Dimensioni vasca: mm. 800 x 450 x 30 h
Spessori: vasche 15/10 - montanti 30/10 - bauli 7/10
Ruote: 2 fisse e 2 girevoli ø mm. 80 con boccola
Portata: Kg. 40 ogni vasca

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 2562167 | Pezzi | C030 |

**CARRELLO 3 VASCHE + BAULE TECNOTELAI C031**

Dimensioni ingombro: mm. 910 x 450 x 800 h
Dimensioni vasca: mm. 800 x 450 x 30 h
Spessori: vasche 15/10 - montanti 30/10 - bauli 7/10
Ruote: 2 fisse e 2 girevoli ø mm. 80 con boccola
Portata: Kg. 40 ogni vasca

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------|-------|----------|
| 2562168 | Pezzi | C031 |



TRANSPALLET MANUALE STD PORTATA KG.2500

Transpallet manuale portata 2500 Kg, lunghezza forche 1150 mm, larghezza forche 540 mm, doppio rullo in poliuretano, ruote in gomma elastica, rullino d'invito sulle forche, ingrassatori. Colore giallo.

Dimensioni: 540 x 1150 mm

H min.: 85 mm

H max.: 200 mm

Portata: 2500 kg

Peso: 72 kg

N. rulli: 2

Materiale Rulli: poliuretano

Ruote: gomma elastica

| Codice | U.M. | Articolo |
|---------------|-------------|-----------------|
| 1572001 | Pezzi | N2/GP |

