

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MM.180

Per tagli dritti e sagomati verso destra
Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza, si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili.
Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100% con poca forza, minimo sforzo, massima resa.



Codice	U.M.			Articolo
5862015	Pezzi	mm.180	Destra	D15A
5862016	Pezzi	mm.180	Sinistra	D15AL

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MANICI ROSSO-NERI

Adatte per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di mm. 1,5 (massimo mm. 1,8) e di lamiera inox fino allo spessore di mm. 1,2.
Con manici ergonomici rivestiti di resina termoplastica bicomponente, con paramani, con nuova geometria delle lame ed ottimizzazione del rapporto di moltiplicazione della forza che consentono una riduzione del 25% dello sforzo richiesto per il taglio di lamiera in acciaio inossidabile.



Codice	U.M.			Articolo
5862009	Pezzi	mm.260	Destra	D29ASS2
5862010	Pezzi	mm.260	Sinistra	D29ASSL3

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MM.260

Per tagli corti dritti e sagomati
Lame con microdentatura per evitare lo slittamento.
Disponibile per taglio destro e sinistro



Codice	U.M.			Articolo
5862005	Pezzi	mm.260	Destra	D27
5862006	Pezzi	mm.260	Sinistra	D27L

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA

Adatte per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di mm. 1,5 (massimo mm. 1,8) e di lamiera inox fino allo spessore di mm. 1,2.
Con manici ergonomici in lamiera rivestiti di resina termoplastica, con paramani.
Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera.
Leggere, maneggevoli grazie ai manici in lamiera.
Con molla e fermo di chiusura, zigrinatura su un tagliente per una migliore presa sulla lamiera e per evitare lo slittamento.



Codice	U.M.			Articolo
5862001	Pezzi	mm.260	Destra	D27A
5862002	Pezzi	mm.260	Sinistra	D27AL

CESOIA ERDI PIEGATA MM.250

Per tagli corti diritti e sagomati
Disponibile per taglio destro e sinistro

Codice	U.M.			Articolo
5862050	Pezzi	mm.250	Destra	D107-250R
5862051	Pezzi	mm.250	Sinistra	D107-250L

**CESOIA ERDI IDEAL MM.260**

Impugnatura verniciata.
Per tagli passanti diritti e sagomati
La testa e l'impugnatura sono fucinati a stampo in un unico pezzo.
Questo li rende molto robusti ed efficienti
Le lame indurite per induzione garantiscono una lunga durata e risultati ottimali

Codice	U.M.			Articolo
5862032	Pezzi	mm.260	Destra	D216-260R
5862033	Pezzi	mm.260	Sinistra	D216-260L

**CESOIA PER LAMIERA SX 206 C USAG**

Modello con lame sinistrorse rinforzate per contornare
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio al Carbonio
Esecuzione cromata
Resistenza meccanica lamiera (400 N/mm²): 1,5
Resistenza meccanica lamiera temprata (600 N/mm²): 1

Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U206103	Pezzi	mm.280	mm.50	U02060103

**CESOIA PER LAMIERA DX 206 D USAG**

Modello con lame destrorse rinforzate per contornare
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio al Carbonio
Esecuzione cromata
Resistenza meccanica lamiera (400 N/mm²): 1,5
Resistenza meccanica lamiera temprata (600 N/mm²): 1

Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U206104	Pezzi	mm.280	mm.50	U02060104

**CESOIA ERDI PELLICANO MM.300**

Per tagli passanti lunghi e diritti
La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera.

Codice	U.M.		Articolo
5862040	Pezzi	mm.300	D118-300



CESOIA PER LAMIERA 204 USAG

Modello americano con lame larghe diritte
Acciaio al Carbonio
Esecuzione verniciata con testa pulita

Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U204002	Pezzi	mm.200	mm.48	U02040002
U204004	Pezzi	mm.250	mm.58	U02040004
U204006	Pezzi	mm.300	mm.75	U02040006
U204008	Pezzi	mm.350	mm.95	U02040008

**COLTELLO PER INDUSTRIA 218 USAG**

Lama in acciaio inox
Blocco lama di sicurezza
Perno per apertura facilitata
Corpo in alluminio con inserti in poliammide
Manico con foro di aggancio e frangivetro
In dotazione: custodia in nylon con clip di chiusura e passante per cintura



Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U2180002	Pezzi	mm.205	mm.87	U02180002

ARCHETTO PER SEGHETTO PER METALLO

Archetto fisso per lama da 12" in tubo rettangolare 18x10x1,35.
 Attacchi quadri mm 12 - tagli a croce sottili.
 Tendilama a galletto, impugnatura anatomica in alluminio,
 comoda ed elegante.
 Verniciatura a forno.



Codice	U.M.	Articolo
8112001	Pezzi	0130/1

ARCHETTO PER SEGHETTO PER METALLO

Archetto fisso per lame da metallo 12" in acciaio laminato
 piatto 20x6, attacchi lama quadri mm 12.
 Tagli a croce sottili.
 Tendilama a galletto, manico in legno.
 Verniciatura a forno.



Codice	U.M.	Articolo
8112002	Pezzi	0102

ARCHETTO PER SEGHETTO PER METALLO

Archetto fisso per lama da 12" in acciaio laminato piatto
 18x8 attacchi quadri mm 14- tagli a croce sottili.
 Tendilama mediante l'impugnatura bloccaggio automatico
 a lama tesa.
 Indispensabile per lame HSS Verniciatura a forno.



Codice	U.M.	Articolo
8112003	Pezzi	0050/8

SEGHETTO PER FERRO 200 USAG DIN 6473

Modello per lame da 300 mm con possibilità di orientamento
 della lama a 45° ed a 90°
 Sistema di regolazione della tensione della lama integrato
 nell'impugnatura
 Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo
 ed antiurto
 Fornito con lama in acciaio HSS BI-METAL 200 A/24



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U200002	Pezzi	mm.385	mm.300	U02000002

MINISEGHETTO 807 STANLEY

Per lavorare in spazi ristretti e di difficile accesso.
 Capacità di taglio maggiorata.



Codice	U.M.	Articolo
3592075	Pezzi	0-20-807

SEGHETTO 201 USAG DIN 6473

Modello leggero per lame da 150 mm
 Archetto in acciaio
 Esecuzione verniciata
 Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U201001	Pezzi	mm.237	mm.150	U02010002

LAMA PER SEGHETTO 201 A USAG DIN 6494

Per mini seghetti 201-201S



Codice	U.M.	Articolo
U201101	Pezzi	U02010101

LEVA CON ESTREMITA' PIATTA 428 USAG

Modello a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curvata
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	L.p.piatta	Altezza	Articolo
U428001	Pezzi	mm.400	mm.23	mm.30	U04280001

LEVA CON ESTREMITA' UNGHIA 429 USAG

Modello a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	L.unghia	Alt. Testa	Ø max	Articolo
U429001	Pezzi	mm.400	mm.12,5	mm.46	mm.15	U04290001

ARTIGLIO PRENSILE FLESSIBILE 046 USAG

Per il recupero di pezzi di piccole dimensioni da luoghi difficilmente accessibili
 Pinzetta retrattile a tre griffe con azionamento a pulsante
 Impugnatura in materiale plastico
 Asta in acciaio
 Esecuzione nichelata



Codice	U.M.	Lungh.	Ø max	Articolo
U046050	Pezzi	mm.500	mm.30	U00460050

ASTA FLESSIBILE CON MAGNETE E LED LUMINOSO 442 L USAG


Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
 Led luminoso per la più facile individuazione di viti o piccoli pezzi
 Impugnatura in alluminio ed asta con rivestimento in materiale plastico
 Alimentazione: 3 batterie da 1,5 Volt



Codice	U.M.	Lungh.	Cap.max term.magn.	Articolo
U4420006	Pezzi	mm.600	Kg.1	U04420006

ASTE FLESSIBILI CON TERMINALE MAGNETICO 442 N USAG

Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
 Impugnatura in materiale plastico antiurto
 Asta in ottone con guaina di rivestimento
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	a	Cap.max	Articolo
U442004	Pezzi	mm.465	mm.8	Kg.0,4	U04420004
U442005	Pezzi	mm.525	mm.12	Kg.1,4	U04420005
U442006	Pezzi	mm.525	mm.19	Kg.4,0	U04420006

ESTRATTORE PER CONI MORSE 355 USAG

Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione zincocromatata



Codice	U.M.	Lungh.	Numero	Articolo
U355002	Pezzi	mm.140	1-2	U0355002
U355003	Pezzi	mm.190	3	U0355003
U355004	Pezzi	mm.225	4	U0355004