

FLESSOMETRO GIALLO STANLEY

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592817	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	5-30-487

FLESSOMETRO IN TYLON

Cassa in ABS antiurto, molto compatta.
 Rivestimento completo in gomma antiscivolo.
 Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata
 e rivestito con pellicola in mat.sintetico Tylon™. Clip di aggancio.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592838	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	1-30-687
3592839	Pezzi	mt. 5	mm. 19	1-30-657
3592840	Pezzi	mt. 8	mm. 25	1-30-387

**FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK**

Cassa cromata molto compatta.
 Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 mt.
 Rivestimento del nastro in Mylar resistente alle abrasioni.
 Pulsante di bloccaggio, clip di aggancio.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592830	Pezzi	mt. 3	mm. 19	1-33-522
3592831	Pezzi	mt. 5	mm. 19	1-33-552

**FLESSOMETRO POWERLOCK CLASSIC**

Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592082	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	1-33-238
3592083	Pezzi	mt. 10	mm. 25	1-33-442

**FLESSOMETRO POWERLOCK CASSA METALLICA**

Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar
 Clip di aggancio

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592081	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	1-33-218

**FLESSOMETRO POWERLOCK CON FINESTRELLA**

Nastro 19 mm rivestito in Mylar.
 Lettura diretta sulla finestrella superiore.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592085	Pezzi	mt. 5	mm. 19	0-33-932



FLESSOMETRO POWERLOCK BLADE ARMOR MT.8

Nuova cassa cromata ridotta del 12%, molto pratica e maneggevole.
Zigrinatura esterna antiscivolo.
Nastro a spessore maggiorato.



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592826	Pezzi	mt. 8	mm. 25	1-33-527

FLESSOMETRO FAT MAX

Cassa ergonomica in bi-componente antiscivolo
Nastro a spessore maggiorato (0,13 mm) con rivestimento in Mylar
Blister "tattile" - conf. industriale in espositore a piramide



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592820	Pezzi	mt. 2	mm. 16	1-33-681
3592824	Pezzi	mt. 5	mm. 19	1-33-684

FLESSOMETRO FAT MAX MM.32

Nuova cassa ridotta ergonomica in bi-componente antiscivolo.
Gancio anticorrosione a 3 rivetti - molla rinforzata.
Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592827	Pezzi	mt. 5	mm. 32	0-33-720
3592828	Pezzi	mt. 8	mm. 32	0-33-728

FLESSOMETRO EUROLOCK MT. 3

Cassa in materiale sintetico.
Compatto, colore ad altissima visibilita'.



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592835	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	1-30-299

FLESSOMETRO PANORAMIC

Cassa in mat. sintetico con placchetta metallica alla base
Lettura diretta sulla finestrella superiore



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592834	Pezzi	mt. 3	mm. 12,7	0-32-125

FLESSOMETRO PLA MT. 3

Cassa extrapiatta in materiale sintetico con finitura in metallo cromato.



Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592833	Pezzi	mt. 3	mm. 6,5	0-32-100

ROTELLA METRICA NASTRO IN ACCIAIO

Cassa in ABS molto leggera. Classe di precisione II.
Nastro con spessore 0,115 mm con numerazione ad alta visibilita'

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592870	Pezzi	mt. 10	mm. 9,5	0-34-102
3592871	Pezzi	mt. 20	mm. 9,5	0-34-105
3592872	Pezzi	mt. 30	mm. 9,5	0-34-108

**ROTELLA METRICA DECAJOUR MT. 20**

Cassa in acciaio con verniciatura epossidica
Nastro in acciaio protetto con rivestimenti. Classe di precisione II.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592873	Pezzi	mt. 20	mm. 12,7	0-34-406

**ROTELLA METRICA FAT MAX IN ACCIAIO MT.20**

Cassa in ABS - impugnatura bi-material
Avvolgimento rapido
Classe di precisione II

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592865	Pezzi	mt. 20	mm. 10	0-34-133

**ROTELLA METRICA MASTER MT.50**

Nastro in acciaio al carbonio protetto da rivestimento poliammidico.
Classe di precisione II.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592882	Pezzi	mt. 50	mm. 12,7	0-34-478

**ROTELLA METRICA NASTRO FIBERGLASS MT.20**

Cassa in ABS molto resistente. Classe di precisione III.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592876	Pezzi	mt. 20	mm. 12,7	0-34-296

**ROTELLA FAT MAX NASTRO FIBERGLASS**

Ergonomica, telaio aperto. Nastro fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Numerazione ad alta visibilita'.
Avvolgimento rapido. Classe di precisione II.

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
35928765	Pezzi	mt. 30	mm. 19	2-34-814
3592877	Pezzi	mt. 60	mm. 19	2-34-824



DOPPIOMETRO NYLON SOLA HK 2/10

Codice	U.M.	Articolo
9712030	Pezzi	50-310-25000

**METRO IN LEGNO BIANCO-GIALLO**

*In faggio. Superficie con finitura multistrato.
Rivestimento UV.
Nessun rivetto a vista.
Resistente alle abrasioni.
Fissaggio delle stecche in ottone. Classe di precisione III.*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
3592855	Pezzi	mt. 2	0-35-458

RIGA MILLIMETRATA FLESSIBILE

*In acciaio INOX cromato opaco.
Graduazioni incise ed annerite, mm - 1/2 mm.
Classe di precisione II.*

Codice	U.M.	Dimensioni	Articolo
6972125	Pezzi	mm.13X0,4X300	252.05

**RIGA MILLIMETRATA FLESSIBILE**

*In acciaio INOX cromato opaco.
Graduazioni incise ed annerite, mm - 1/2 mm.
Classe di precisione II.*

Codice	U.M.	Dimensioni	Articolo
6972127	Pezzi	mm.30X0,8X500	255.02
6972128	Pezzi	mm.30X0,8X1000	255.03


**SQUADRA PER FALEGNAMI INOX MM. 400**

*Lama in acciaio inox graduata in mm. sui 2 lati
Base a 45° in alluminio pressofuso*

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592969	Pezzi	mm. 400	mm. 200	1-45-687

**SQUADRA PER CARPENTIERI**

Codice	U.M.	Lungh.	Largh.	Articolo
3592964	Pezzi	mm. 600	mm. 300	1-46-236




SQUADRA PER CARPENTERIA STUBAI 3980

Codice	U.M.		Articolo
8702100	Pezzi	mm.700X350	3980 03

**SQUADRA FALSA A SGEMBO FISSO STUBAI**

Codice	U.M.	Articolo
8702053	Pezzi	345 01

**SQUADRA FALSA MM.300 STUBAI**

Codice	U.M.	Articolo
8702055	Pezzi	3440 30

**SQUADRA FALSA MM.330 STUBAI**


Codice	U.M.	Articolo
8702054	Pezzi	3440 01

**SQUADRA FALSA REGOLABILE STUBAI 3440**

Codice	U.M.		Articolo
8702056	Pezzi	mm.300	3440 50

**SQUADRA ACCIAIO TIPO CON CAPPELLO**

Codice	U.M.	Misure	Articolo
6972288	Pezzi	mm. 100x70	2060.01
6972289	Pezzi	mm. 150x100	2060.02
6972290	Pezzi	mm. 200x115	2060.03
6972291	Pezzi	mm. 250x170	2060.04
6972292	Pezzi	mm. 300x180	2060.05
6972293	Pezzi	mm. 400x200	2060.06
6972294	Pezzi	mm. 500x250	2060.07

**SQUADRA ACCIAIO TIPO SEMPLICE**

Squadra di largo consumo, perchè pur essendo cromata e quindi inattaccabile dagli ossidi, ha un prezzo molto economico.


Codice	U.M.	Misure	Articolo
6972281	Pezzi	mm. 100x70	2055.01
6972282	Pezzi	mm. 150x100	2055.02
6972283	Pezzi	mm. 200x115	2055.03
6972284	Pezzi	mm. 250x170	2055.04
6972285	Pezzi	mm. 300x180	2055.05
6972286	Pezzi	mm. 400x200	2055.06
6972287	Pezzi	mm. 600x300	2055.08
6972280	Pezzi	mm. 1000x500	2055.10



SQUADRA ACCIAIO IMPUGNATURA ALLUMINIO


Squadra per falegnami con impugnatura in alluminio verniciato e rettificato su tutti i lati. Lama in acciaio al carbonio.

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
9742003	Pezzi	cm. 20	270
9742004	Pezzi	cm. 25	270
9742005	Pezzi	cm. 30	270
9742006	Pezzi	cm. 35	270
9742008	Pezzi	cm. 40	270
9742009	Pezzi	cm. 50	270

**SQUADRA PER FLANGE VIRAX MM.350**

In acciaio piatto mm.30X5. Verniciato a polvere a forno.

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
0942630	Pezzi	mm. 350	6765.00

**SQUADRA PER ANGOLI**


Corpo in alluminio. Lavora a 90° e 45°
Particolarmente indicata per la posa di piastrelle
Compatta, puo' essere riposta molto agevolmente

Codice	U.M.	Misure	Articolo
3592966	Pezzi	mm. 122X122X172	1-45-013

**SQUADRA A CENTRARE CROMATA LTF**

Squadra in acciaio indeformabile.

Codice	U.M.	Misure	Articolo
6972130	Pezzi	mm.150	2250.02

**SQUADRA MAGNETICA PER SALDATORI ABC**


Forza magnetica Kg.10. Sezione ad U.
Posizionandoli sui vari lati effettuano angoli a 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°,
per effettuare accoppiamenti per la saldatura di ferri piatti, tondi, lamiere e
tubi senza fissaggio manuale.

Codice	U.M.	Dimensioni	Articolo
0092915	Pezzi	mm.100X65X12	K3771/6

**SQUADRA MAGNETICA MM.150X150 LTF**

Per fissare due componenti da saldare in posizione a 90°.

Codice	U.M.	Misure	Articolo
6972110	Pezzi	mm. 150x150x50	124.00



SQUADRA GONIOMETRO SEMPLICE

Costruito in acciaio indeformabile rettificato.
Divisione meccanica di precisione. Ghiera di bloccaggio dell'asta.

Codice	U.M.	Arco	Asta	Articolo
6972131	Pezzi	mm. 120	mm. 150	258.02
6972132	Pezzi	mm. 150	mm. 200	258.03

**SQUADRA GONIOMETRO SCORREVOLE**

Codice	U.M.	Arco	Asta	Articolo
6972135	Pezzi	mm. 150	mm. 300	259.02
6972136	Pezzi	mm. 200	mm. 400	259.03
6972137	Pezzi	mm. 250	mm. 500	259.04

**GONIOMETRO DIGITALE BOSCH GAM 220 MF**

Rapido calcolo e trasmissione degli angoli grazie alla funzione di memorizzazione per misure utilizzate frequentemente

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni singoli e doppi senza bisogno di ulteriori mezzi supplementari

Leggibilità ottimale, grazie al display orientabile e illuminato

Funzione «Hold» per memorizzare e trasferire il risultato di misurazione con la pressione di un tasto

Precisa rilevazione degli angoli, grazie alla vite di fissaggio meccanica

Struttura robusta e compatta con protezione IP 54

Dati tecnici:

Campo di misura 0 – 220°

Precisione di misurazione, angolo $\pm 0,1^\circ$

Precisione di misura, bolle $\pm 0,05^\circ$

Precisione dell'angolo calcolato $\pm 0,1^\circ$

Alimentazione 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)

Potenza batteria, ca. 80 h

Sistema automatico di arresto, ca. 30 min

Lunghezza braccio 40 cm

Peso, ca. 1.2 kg

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
0103465	Pezzi		0 601 076 600

