

TENDIREGGIA PER REGGE IN METALLO BARBERO LM 316

Utilizza reggetta con spessore max mm.0,6.
 Fusione in ottone.
 Leve in acciaio ad alta resistenza.
 Con una sola operazione taglio reggetta e chiusura sigillo.
 Adatti per scatole, casse in legno, carichi pallettizzati, ecc
 Utilizza sigilli tipo CH.
Regge:10-13-16 mm.



Codice	U.M.	Articolo
4352010	Pezzi	03E.TMFFB822

TENDIREGGIA PER REGGIA IN ACCIAIO MM.16 FROMM A333/16

Dispositivo manuale senza sigillo.
 Si adattano alla reggiatura di colli come pallet, casse, balle e pacchi di ogni tipo.
 La chiusura viene attraverso punzonatura e raggiunge una resistenza fino all'80% della reggia.
 Dimensione della reggia: 9,5-13,0X0,38-0,50mm.



Codice	U.M.	Articolo
8422001	Pezzi	A333

SIGILLO IN ACCIAIO BULINATO PER REGGETTA IN ACCIAIO TIPO CH

La lunghezza, per tutti i tipi, è di 27 mm.

Codice	U.M.	Dimensioni	Articolo
4351006	Migliaia	mm.13X27	03E.FIFECH13
4351007	Migliaia	mm.16X27	03E.FIFECH16
4351008	Migliaia	mm.18X27	03E.FIFECH18
4351014	Migliaia	mm.20X27	03E.FIFECH20



REGGETTA ACCIAIO LUCIDO

Codice	U.M.	Dimensioni	Articolo
8421001	Kg.	mm.13X0,5	R13045
8421003	Kg.	mm.16X0,5	R1605
8421004	Kg.	mm.16X0,6	R1606
8421005	Kg.	mm.19X0,6	R1906



PORTAREGGIA IN FERRO PF13-16

Questo carrello è adatto per il trasporto e un più agevole svolgimento dei rotoli di reggetta metallica
 Dispone di un pratico porta sigilli e/o utensili.

Codice	U.M.	Articolo
4352012	Pezzi	03B.0PRFBP00



TENDIREGGIA PER REGGE IN PLASTICA BARBERO TPL 13-16

Utilizza reggetta in plastica da mm.12 e mm.15.
Sforzi di chiusura ridotti.
Regge:12-15 mm.



Codice	U.M.	Articolo
4352011	Pezzi	06E.TMOPL1316

TENDIREGGIA PER REGGIA IN PLASTICA MM.16 BEST PL16

Dispositivo con demoltiplicatore.
Pratico ed economico per reggetta in plastica da mm 12-15
con spessore max. mm 0,8. Chiusura con sigillo metallico.



Codice	U.M.	Articolo
8422016	Pezzi	PL 16

SIGILLO IN ACCIAIO BULINATO PER REGGETTA IN PLASTICA

In acciaio lucido bulinato.
Sono disponibili in diverse larghezze in funzione della reggetta
utilizzata e con diversi spessori a seconda dell'impiego.
La lunghezza, per tutti i tipi, è di 28 mm.



Codice	U.M.	Largh. X Spessore	Articolo
4351004	Migliaia	mm.13X0,4	06C.FIPLBB13
4351120	Migliaia	mm.16X0,4	06C.FIPLBB14
4351005	Migliaia	mm.16X0,5	06C.FIPLBB17

REGGETTA IN PLASTICA NERA FORO 392

Codice	U.M.	Dimensioni	Rotolo da	Articolo
2111005	Rotolo	mm.12X0,52	mt.3000	1506
2111010	Rotolo	mm.12X0,6	mt.3000	1506
2111001	Rotolo	mm.15X0,6	mt.2000	1506
2111002	Rotolo	mm.15X0,8	mt.1500	1508
2111003	Confez.	mm.15X0,8	mt.1500	1508



PORTAREGGIA PER REGGETTE IN PLASTICA PL400

Questo carrello portarotolo è studiato per il trasporto e un più
agevole svolgimento delle bobine di reggetta in plastica e poliestere.
Ha una struttura in lamiera verniciata e cassetto porta tendireggia e sigilli.
Adatto per rotoli con diam. interno mm.400



Codice	U.M.	Articolo
4352013	Pezzi	07B.0PRPLG00

PORTAREGGIA PER REGGETTE IN PLASTICA PL60

Questo carrello portarotolo è studiato per il trasporto e un più agevole svolgimento delle bobine di reggetta in plastica e poliestere. Ha una struttura in lamiera e dischi in ABS. Adatto per rotoli con diam. interno mm.62



Codice	U.M.	Articolo
4352020	Pezzi	07B.0PRPLP00

CESOIA ERDI PER REGGETTA MM.260


Facile inserimento della parte inferiore sottile sotto il nastro. Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm. Impugnature immerse in PVC



Codice	U.M.	mm.260	Articolo
5862070	Pezzi	mm.260	D122A

ANGOLARE IN PLASTICA MEDIO

Codice	U.M.	Articolo
4351012	Centinaia	05F.ANGPLOME



REGGETTA ONDULATA SEGHETTATA PER TAVOLE DA PONTEGGIO

Larghezza per spessore: 20X1 mm.

Codice	U.M.	Articolo
4351010	Kg.	03Z.RFS20100



AVVOLGITORE PAK 500 PER BOBINA FILM

Distributore professionale in acciaio, dotato di frizione regolabile che assicura una tensione costante del film. Adatto per bobine film altezza mm.500, Ø interni mm.38-50-75.

Codice	U.M.	Articolo
4352022	Pezzi	160.000000EO



CONFEZIONE ROTOLO ESTENSIBILE MINIPACK BOX 100/4

Confezioni da 4 bobine dotate ognuna di distributore in plastica con manico in gomma frizionabile. Altezza mm.100, lunghezza mt.150, spessore 23 micron.

Codice	U.M.	Articolo
4351016	Confez.	D16.000000E3



ROTOLO ESTENSIBILE MINIPACK 100

Altezza mm.100, lunghezza mt.150, spessore 23 micron.

Codice	U.M.	Articolo
4351013	Pezzi	D16.00000E99



FILM ESTENSIBILE LEGAROLL MM.125XMT.100

Film estensibile non adesivizzato in ldpe.

Codice	U.M.	Articolo
5161005	Rotoli	049710102

PLURIBOLL BOLLE ARIA H MT.1 GR.115XMQ

Codice	U.M.	Altezza
8421011	Kg.	mt.1,00
8421012	Kg.	mt.1,20
8421013	Kg.	mt.1,50



POLIETILENE FOAM ALTEZZA MT.1,2 SPESSORE MM.1


Codice	U.M.	Articolo
8421010	Mq.	POL/1



SPIRALINA ZINCATA PER PIOMBI

Sostituisce lo spago nella chiusura con piombini quando è richiesta una maggiore resistenza o impieghi all'aperto. Rocchetti da kg.1.

Codice	U.M.	Articolo
4351100	KG.	290.00000SZ



PIOMBINI DA IMBALLO

Codice	U.M.	Diametro	Articolo
4351104	KG.	mm.1	070.418.11000
4351106	KG.	mm.14	070.418.14000

