

TRAPANO DA BANCO MONOFASE FERVI 0012

Trapano da banco con trasmissione a cinghia, tavola girevole e inclinabile.

*Mandrino autoserrante CM: 2 - \varnothing 16 mm
 Corsa mandrino: 80 mm
 Altezza: 990 mm
 Dimensioni tavola: \varnothing 290 mm
 Distanza asse mandrino - colonna: 160 mm
 Canotto: \varnothing 40 mm
 Colonna: \varnothing 71 mm
 Distanza tra naso macchina e base: 650 mm
 Velocità mandrino: (12) 280 ÷ 2380 rpm
 Motore monofase: 230 V 50 Hz 0,65 kW
 Peso: 51 kg*

Codice	U.M.	Articolo
9693002	Pezzi	0012

**TRAPANO DA BANCO MONOFASE FERVI 0242**

Trapano da banco con trasmissione a cinghia, misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a led integrata, tavola inclinabile.

*Mandrino autoserrante CM: 2 - \varnothing 16 mm
 Dimensioni tavola; 305 x 305 mm
 Cava: 16 mm
 Corsa mandrino: 85 mm
 Altezza: 990 mm
 Distanza mandrino-colonna: 180 mm
 Distanza naso macchina-tavola: 420 mm
 Canotto: \varnothing 47 mm
 Colonna: \varnothing 72 mm
 Distanza naso macchina-base: 600 mm
 Velocità mandrino: (16) 180 ÷ 2770 rpm
 Motore monofase: 230 V 50 Hz 0,75 kW
 Peso: 60 kg*

Codice	U.M.	Articolo
9693004	Pezzi	0242



TRAPANO A COLONNA DA BANCO FOX F11-951

Trapano a colonna, con puntatore laser e trasmissione a puleggia in alluminio per un miglior rendimento.

- Motore: 350 W - 230 V
- Velocità di rotazione: 1400 min-1
- Distanza tra il mandrino e la colonna di 104 mm.
- Capacità del mandrino autoserrante da 0 a 13 mm.
- 5 velocità da 580 a 2600 giri/min.
- Diametro della colonna: 50 mm
- Diametro della guaina: 40 mm
- Corsa del mandrino 50 mm
- Piano di lavoro con estensioni laterali.
- Morsa per bloccaggio pezzi.
- Arresto regolabile di profondità della foratura con puntatore laser.
- Silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge in alluminio.
- Manopola circolare con tre maniglie per una maggiore facilità di utilizzo.
- Superficie di lavoro inclinabile.
- Mandrino autoserrante a 3 ganasce fino a 13 mm.
- Altezza top di categoria 650 mm
- Peso: 26 kg



Codice	U.M.	Articolo
1543502	Pezzi	F11-951

In dotazione : protezione del mandrino, morsa per piano di lavoro e puntatore laser

TRAPANO A COLONNA DA BANCO FOX F12-941A

Trapano a colonna da banco, mandrino da 16 mm e altezza 820 mm

- Motore: 460 W
- Velocità di rotazione: 1490 rpm
- 12 velocità: 220-2450 rpm
- Piano : 200x195mm
- Attacco mandrino: MT2
- Diametro della colonna: 60mm
- Corsa mandrino: 60mm
- Capacità del mandrino: 3 - 16mm
- Distanza mandrino/colonna: 126mm
- Capacità foratura: 16mm
- Altezza: 820mm
- Dimensioni H x L x P: 280x690x330mm
- Peso: 37 Kg



Codice	U.M.	Articolo
1543504	Pezzi	F12-941A

In dotazione : protezione del mandrino, manopola ergonomica, chiave serraggio mandrino

TRAPANO A COLONNA ECHO ENG MA TC C21A

Capacità di foratura: mm 16
Capacità del mandrino: mm 3 ÷ 16
Attacco mandrino CM: 2
Corsa del mandrino: mm 85
Numero velocità: 16
Gamma velocità: rpm 180 ÷ 2770
Ø tavola: mm 290
Corsa tavola: mm 325
Ø colonna: mm 72
Dimensioni base: mm 460x272
Distanza naso mandrino/colonna: mm 165
Distanza naso mandrino/tavola: mm 725
Distanza naso mandrino/base: mm 1205
Altezza: mm 1580
Potenza del motore: kW 0,6
Alimentazione: V/Hz 230/50
Peso: kg 63

In dotazione: mandrino a cremagliera, chiave mandrino, estrattore, riparo mandrino, chiavi di servizio, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	U.M.	Articolo
0923005	Pezzi	MA TC C21A

