

DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO PER FERRO PLATINUM

I dischi da taglio Platinum garantiscono prestazioni superiori e lunga durata rispetto ai dischi standard; la speciale miscela inoltre li rende ottimi per applicazioni sia su ferro che su acciaio inossidabile.

Specifica prodotto: A 30 S - Forma 42

Esente da Ferro, Zolfo e Cloro.

Durata superiore **+30%** rispetto ai dischi tradizionali

Ideale per macchine ad alta potenza



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772001	Pezzi	mm.115X3,4X22,23	66252844701
1772002	Pezzi	mm.125X3,4X22,23	66252844702
1772005	Pezzi	mm.230X3,4X22,23	66252844703

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO SAIT DT A24R

Mola abrasiva a centro depresso per taglio con macchine portatili.

Al corindone. Lunga durata. Per acciaio e ghisa.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
3252015	Pezzi	mm.115X3,2X22,23	01003
3252019	Pezzi	mm.230X4,0X22,23	01024

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO CENTRO DEPRESSO PER INOX VT MF/T

Disco da taglio a centro depresso per applicazioni specifiche su acciaio INOX

Specifica prodotto: MF/T A 30 N - Forma 42

Applicazione: Acciaio inossidabile, Acciaio ad alta resistenza

Caratteristiche: Abrasivo all'Ossido di Alluminio

Iron Free, esente da Ferro, Zolfo e Cloro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772040	Pezzi	mm.115X3,2X22,23	66252922595
1772044	Pezzi	mm.230X3,2X22,23	66252922601

DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO PER FERRO LD MF

Il disco da taglio per eccellenza GRINDING per applicazioni su Ferro e materiali ferrosi che garantisce un perfetto rapporto tra velocità di taglio e lunga durata.

Specifica prodotto: A 30 Q - Forma 43

Applicazione: Ferro e materiali ferrosi

Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772003	Pezzi	mm.150X3,2X22,23	66252922718
1772004	Pezzi	mm.180X3,2X22,23	66252920814

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO PER MARMO LD MC

Disco da taglio a centro depresso per pietra
 Specifica: C 30 R - Forma 42
 Applicazione: Materiali per l'edilizia a media durezza
 Caratteristiche: Abrasivo al Carburo di Silicio



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772030	Pezzi	mm.115X3,2X22,23	66252922819
1772032	Pezzi	mm.230X3,2X22,25	66252922840

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO PER FERRO E INOX VT MF/T

Disco da taglio per troncatrici leggere con struttura a due reti di rinforzo e speciale miscela per garantire un taglio veloce e confortevole
 Specifica prodotto: A 30 N - Forma 41
 Applicazione: Ferro, Acciaio inossidabile, taglio di medie sezioni di ferro
 Caratteristiche: Abrasivo all'Ossido di Alluminio



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772050	Pezzi	mm.300X2,8X25,4	66252920805
1772051	Pezzi	mm.350X3,0X25,4	66252920831

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO PER MARMO VT MC/T

Disco da taglio per troncatrice fissa con struttura a due reti di rinforzo per applicazioni su ghisa e materiali per edilizia.
 Specifica prodotto: C 30 N - Forma 41
 Applicazione: Ghisa, Bronzo, Ottone, Alluminio, Materiali per l'edilizia
 Abrasivo al Carburo di Silicio
 Struttura a 2 reti di rinforzo



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772034	Pezzi	mm.300X2,8X25,4	66252922800

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO PER FERRO E ACCIAIO VT MF

Disco da taglio per troncatrice fissa con struttura a tre reti di rinforzo e speciale miscela per garantire un taglio veloce.
 Specifica prodotto: A 30 O - Forma 41
 Applicazione: Ferro ed Acciaio ad alta resistenza
 Abrasivo all'Ossido di Alluminio
 Struttura a 3 reti di rinforzo
 Taglio veloce
 Taglio di grandi e medie sezioni



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772052	Pezzi	mm.300X3,5X30,00	66252920888

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO PER FERRO E ACCIAIO PLATINUM

I dischi sottili **Platinum** rappresentano l'eccellenza della gamma GRINDING e la miglior scelta professionale in rapporto qualità/prezzo. L'utilizzo della nuova grana abrasiva di elevata tenacità consente una veloce penetrazione e mordanza nei materiali garantendo un miglioramento del 40% in durata e performance.

Specifica prodotto: A 46 V - FORMA 41

Applicazione: Ferro, Acciaio Inossidabile

Prestazioni garantite sia su macchine ad alta che bassa potenza

Alta capacità d'esportazione e consumo ridotto



Codice	U.M.	Misure	Articolo
17720195	Pezzi	mm.115X1,0X22,23	66252830923
1772020	Pezzi	mm.115X1,6X22,23	66252834834
17720208	Pezzi	mm.125X1,0X22,23	66252830925
1772021	Pezzi	mm.125X1,6X22,23	66252834835
1772025	Pezzi	mm.230X1,9X22,23	66252830927

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO PER FERRO E INOX HD MF

Il tradizionale disco sottile di GRINDING che sa soddisfare al meglio tutte le esigenze in tutte le applicazioni sia su ferro che acciaio inossidabile.

Specifica: A 60/46 T - Forma 42

Caratteristiche: Abrasivo all'Ossido di Alluminio

Iron Free, esente da Ferro, Zolfo e Cloro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772019	Pezzi	mm.115X0,8X22,23	66252922771

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO PER ALLUMINIO HD NF

Disco da taglio sottile specifico per Alluminio.

Specifica prodotto: C 46 P - Forma 41

Applicazione: Lamiere e profilati in Alluminio

Abrasivo al Carburo di Silicio

Esente da Ferro, Zolfo e Cloro

Taglio veloce e pulito su lamiere e profilati in alluminio senza contaminazioni



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772065	Pezzi	mm.115X1,6X22,23	66252922844

DISCO ABRASIVO PIANO TA TAGLIO PER MARMO HD MC

Disco da taglio sottile per pietra.

Specifica prodotto: C 46 T - Forma 41

Applicazione: Bronzo, Ottone, Ghisa, Materiali per l'edilizia

Abrasivo al Carburo di Silicio



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772029	Pezzi	mm.115X1,6X22,23	66252922846

DISCO ABRASIVO SOTTILE DA TAGLIO FORZA

Disco da taglio sottile per una scelta entry level che soddisfa qualità e prezzo.

Specifica prodotto: A 60 / 46 S - Forma 40

Applicazione: Ferro, Acciaio inossidabile

Abrasivo all'Ossido di Alluminio



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772201	Pezzi	mm.115X1,0X22,23	66252834031
1772202	Pezzi	mm.115X1,6X22,24	66252834032
1772005	Pezzi	mm.230X1,9X22,25	66252834037

DISCO DA TAGLIO FERRO SDS-PRO MM.100X1,2 BOSCH

Adatta per la smerigliatrice angolare a batteria GWS 14,4 V

Professional con attacco SDS-pro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0102398	Pezzi	mm.100X1,2	2 608 600 700

DISCO DA TAGLIO INOX SDS-PRO MM.100X1,2 BOSCH

Adatta per la smerigliatrice angolare a batteria GWS 14,4 V

Professional con attacco SDS-pro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0102399	Pezzi	mm.100X1,2	2 608 600 701

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO TAF PER FERRO

Mole da taglio a centro depresso - serie universale

E' indicato per il taglio di svariati materiali: metalli ferrosi, acciai, acciai inox, ghise normali. Per condizioni di lavoro pesanti.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
4152327	Pezzi	mm.115X3,2	BIT55 A30R

MOLA PIANA PER TAGLIO SAIT-TM A46S

Mola abrasiva piana per taglio per macchine portatili o per macchine fisse con accosto manuale del pezzo.

Al corindone: Taglio molto veloce. Per acciaio e metalli non ferrosi.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
3252006	Pezzi	mm.115X1,6X22,23	1596
3252007	Pezzi	mm.125X1,6X22,23	1597

DISCHI ABRASIVI TRONCATORI PER METALLO MAKITA

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2262340	Pezzi	mm.305X25,4	P-13904



DISCHI ABRASIVI TRONCATORI PER METALLO MAKITA

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2262342	Pezzi	mm.355X25,4	P-08246



DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO PER FERRO PLATINUM

I dischi da sbavo Platinum sono progettati e rivolti agli specialisti nel settore della cantieristica navale e oil & gas. L'abrasivo in ossido di alluminio di alta qualità rende questi dischi altamente prestazionali sia su ferro che su acciai legati o acciaio inossidabile permettendo una più semplice e confortevole rimozione di cordoni di saldatura rispetto ai dischi da sbavo tradizionali. Specifica prodotto: A 24 R - Forma 27 Applicazione: Acciaio inossidabile, Acciaio ad alta resistenza, Ferro. Esente da Ferro, Zolfo e Cloro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772011	Pezzi	mm.115X6,4X22,23	66252838281
1772010	Pezzi	mm.125X6,4X22,23	66252838282
1772015	Pezzi	mm.230X6,8X22,24	66252838285

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO PER INOX INOX/WS

Disco da sbavo per applicazioni specifiche su acciaio INOX Specifica prodotto: A 24 N - Forma 27 Caratteristiche: Abrasivo all'Ossido di Alluminio Iron Free, esente da Ferro, Zolfo e Cloro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772045	Pezzi	mm.115X3,2X22,23	66252922549
1772046	Pezzi	mm.125X3,2X22,23	66252922550
1772047	Pezzi	mm.180X3,2X22,23	66252922533
1772048	Pezzi	mm. 230X3,2X22,23	66252922557

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO PER FERRO VT MF

Disco da sbavo per applicazioni su ferro e materiali ferrosi. Concepito e studiato per offrire all'operatore una rimozione veloce di materiale permettendo un lavoro confortevole con vibrazioni minime. Specifica prodotto: A 24 O - Forma 27 Applicazione: Ferro e materiali ferrosi a media durezza



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772012	Pezzi	mm.150X6,4X22,23	66252922568
1772013	Pezzi	mm.180X6,8X22,23	66252919539

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO TAF PER FERRO

E' indicato per la lavorazione di acciai con superficie di molatura estesa, lavorazioni di ghise, asportazione molto rapida. Versatile per impieghi universali.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
4152335	Pezzi	mm.230X6,5	MS1 A24N

MOLA A CENTRO DEPRESSO PER SBAVATURA SAIT-DS A24N

Mole abrasive a centro depresso per sbavatura con macchine portatili. Al corindone. Elevata velocità di asportazione. Per acciaio e ghisa.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
3252009	Pezzi	mm.115X6,0X22,23	00003
3252013	Pezzi	mm.230X7,0X22,23	00020

DISCO SBAVO INOX SDS-PRO MM.100X4

Adatta per la smerigliatrice angolare a batteria GWS 14,4 V Professional con attacco SDS-pro



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0102402	Pezzi	mm.100X4,0	2 608 600 702

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVATURA TAF PER FERRO

E' una mola di media durezza. Buona velocità di asportazione. Indicata per un utilizzo su svariati materiali: metalli ferrosi, acciai, acciai inox, ghise normali, saldature.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
4152330	Pezzi	mm.115X6,5	BIS60 A30P
4152331	Pezzi	mm.125X6,5	BIS60 A30P

DISCO DIAMANTATO PIANO CON CORONA CONTINUA TURBO PRO

Disco professionale di alta qualità sinterizzato con corona continua a settori radiali e segmenti di 9 mm di altezza per una lunga durata del prodotto. La speciale anima ventilata favorisce il raffreddamento per una migliore rigidità nel taglio mentre i segmenti di rinforzo sull'anima favoriscono un taglio a fondo semplice e preciso anche sui materiali da più duri
Applicazione: Granito e porfido, mattoni e pietre dure
Corona di 9 mm di altezza, segmenti di rinforzo sull'anima, anima in acciaio ventilata, diamante di alta qualità.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772112	Pezzi	mm.115X2,2X22,23	70184623346
1772118	Pezzi	mm.230X3,0X22,23	70184623350

DISCO DIAMANTATO CON CORONA CONTINUA PN-K

Disco tradizionale GRINDING sinterizzato a corona zigrinata per tutti i materiali da costruzione di media durezza che abbina diamante di alta qualità a una lunga durata

Applicazione: Mattoni, Calcestruzzo, Pietre di media durezza, Tegole, Granigliato
Diamante di alta qualità



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772120	Pezzi	mm.115X2,2X22,23	70184623351
1772123	Pezzi	mm.230X2,6X22,23	70184623355

DISCO DIAMANTATO PIANO GRES PRO

Disco sinterizzato con corona continua zigrinata di altezza 10 mm. La struttura con anima in acciaio ultrasottile e flangia rinforzata consente tagli molto veloci e precisi su gres porcellanato garantendo la massima sicurezza.

Applicazione: Gres porcellanato, piastrelle dure, marmo, terracotta, granito
Corona zigrinata di 10mm di altezza
Diamante di alta qualità
Anima in acciaio ultrasottile



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772115	Pezzi	mm.115X1,2X22,23	70184623356

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA PC

Disco con corona continua liscia di altezza 7 mm dal buon rendimento e rapporto qualità/prezzo indicato per taglio di ceramica di media durezza e piastrelle

Applicazione: Ceramica media durezza, Piastrelle



Codice	U.M.	Misure	Articolo
1772126	Pezzi	mm.115X1,5X22,23	70184623357