

IMBUTO PLASTICA PRESSOL

Resistente ad olio, benzina ed acido
 Gambo diritto con canali di sfiato
 Linguetta con foro di aggancio

Codice	U.M.	Capacità	Ø	Articolo
7782020	Pezzi	lt.0,25	mm.100	02363
7782021	Pezzi	lt.0,70	mm.150	02365

**IMBUTO PLASTICA MM.250 PRESSOL 02367**

Resistente ad olio, benzina ed acido
 Bordo rialzato - protegge dagli schizzi
 Gambo diritto con canali di sfiato
 Linguetta con foro di aggancio

Codice	U.M.	Articolo
7782022	Pezzi	02367

**IMBUTO PLASTICA CON GAMBO FLESSIBILE MM.160 PRESSOL 02675**


Resistente ad olio, benzina ed acido
 Bordo rialzato - protegge dagli schizzi
 Gambo flessibile e avvitabile in metallo.
 Beccuccio di sicurezza in polietilene
 Setaccio intercambiabile - maglia fine in ottone

Codice	U.M.	Articolo
7782023	Pezzi	02675

**PROLUNGA FLESSIBILE PRESSOL 02640**

Gambo flessibile in metallo per imbuto.
 Materiale tubo flessibile: metallo.
 Materiale beccuccio: polietilene.

Codice	U.M.	Articolo
7782007	Pezzi	02640

**IMBUTO PLASTICA CON GAMBO FLESSIBILE MM.160 PRESSOL 02674**

Imbuto in PE. Capacità lt.1,2
 Per l'impiego specifico nell'industria e nell'officina
 Resistente ad olio, benzina ed acido
 Adatto ai bocchettoni di piccolo diametro.
 Bocchettoni carburante di autoveicoli catalizzati
 Bordo rialzato - protegge dagli schizzi
 Setaccio intercambiabile - maglia fine in ottone

Codice	U.M.	Articolo
7782006	Pezzi	02674



IMBUTO PLASTICA CON GAMBO ANGOLATO PRESSOL 02562

Imbuto in HDPE. Capacità lt.1,2
 Per l'impiego specifico nell'industria e nell'officina
 Resistente ad olio, acido, carburante.
 Gambo angolato in polietilene, setaccio intercambiabile.
 Bordo rialzato - protegge dagli schizzi

Codice	U.M.	Articolo
7782004	Pezzi	02562

**IMBUTO LAMIERA MM.200 PRESSOL 02354**

Imbuto in acciaio zincato. Capacità lt.3,2
 Per l'impiego specifico nell'industria e nell'officina
 Bordo rialzato - protegge dagli schizzi
 Setaccio intercambiabile - maglia fine in ottone.

Codice	U.M.	Articolo
7782002	Pezzi	02354

**FILTRO PER IMBUTI PRESSOL**

Per imbuto in metallo e polietilene.

Codice	U.M.	Articolo
7782080	Pezzi	01172

**MISURINO CON BECCO PRESSOL**

Resistente ad olio, acido e carburante
 Beccuccio a imbuto
 Infrangibile e con stabile base di appoggio
 Scala graduata europea, inglese e americana

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7782042	Pezzi	lt.3	07503
7782043	Pezzi	lt.5	07505

**MISURINO GRADUATO PLASTICA PRESSOL**

In polipropilene bianco-trasparente.
 Resistente ad olio e acido e adatta agli alimenti.
 Scala graduata a rilievo, verniciata
 Infrangibile e con stabile base di appoggio

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7782045	Pezzi	lt.0,5	07061
7782009	Pezzi	lt.1	07062
7782010	Pezzi	lt.2	07063
7782036	Pezzi	lt.3	07064
7782039	Pezzi	lt.5	07065



MISURINO LAMIERA PER OLIO PRESSOL

Gambo flessibile in metallo
Stabile base di appoggio
Superficie trattata con film antiruggine

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7782013	Pezzi	lt.1	07642
7782014	Pezzi	lt.2	07643

**MISURINO LAMIERA STAGNATA CON BECCO PRESSOL**

Caraffa per olio.
Beccuccio di sicurezza in polietilene
Superficie trattata con film antiruggine

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7782051	Pezzi	lt.1	07342
7782052	Pezzi	lt.2	07343

**FUSTO MISURATORE LAMIERA STAGNATA LT.5 PRESSOL**

Beccuccio a imbuto in metallo
Manico libero

Codice	U.M.	Articolo
7782055	Pezzi	07805

**TANICA IN PLASTICA PER IDROCARBURI ROSSA OMOLOGATA**

Adatta ai combustibili liquidi
Nessuna particella della ruggine nel combustibile
Tubo flessibile integrato nella tanica con tappo brevettato
e valvola di sfiato inclusa
Grazie alla possibilità di conservare il tubo flessibile
dentro la tanica, si evita di sporcare l'interno
Omologazione UN

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7782096	Pezzi	lt.5	21131
7782097	Pezzi	lt.10	21133
7782098	Pezzi	lt.20	21137

**TANICHE IN METALLO DI SICUREZZA CERTIFICATE**

Tanica per combustibili liquidi in metallo.
Certificata UN e GS/TÜV norma DIN 7274-2 per carburanti.
Verniciata a polvere, di qualità superiore, integrale.

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
5252001	Pezzi	lt.5	TM05
5252002	Pezzi	lt.10	TM10
5252003	Pezzi	lt.20	TM20



OLIATORE IN POLIETILENE CANNA FLESSIBILE

*Oliatore a pressione, corpo in polietilene.
Pompa in materiale plastico e cannucchia flessibile.*

Codice	U.M.	Contenuto	Articolo
8012055	Pezzi	Gr.300	695
8012056	Pezzi	Gr.500	696

**OLIATORE IN METALLO CANNA RIGIDA GR.500**

*Oliatore a pressione, corpo in lamiera.
Pompa in ottone, cannucchia flessibile o rigida.*

Codice	U.M.	Canna	Articolo
8012037	Pezzi	Rigida	685

**CANNA RICAMBIO PER OLIATORE**

Codice	U.M.	Canna	Articolo
8012061	Pezzi	Flessibile	687
8012060	Pezzi	Rigida	686

POMPA ALTA 2000 PER SOLVENTI

*Pompa a pressione professionale con guarnizioni in EPDM.
Viene usata nei lavaggi per la pulizia degli interni auto e delle gomme o con deodoranti, fosfatanti, disincrostanti.*

Codice	U.M.	Cap.max	Cap.netta	Press.m.	Articolo
7756060	Pezzi	lt.2	lt.1,8	2 bar	AL4002

**POMPA ALTA 5000 PER SOLVENTI**

*Pompa a pressione professionale con guarnizioni in EPDM.
Viene usata nei lavaggi per la pulizia degli interni auto e delle gomme o con deodoranti, fosfatanti, disincrostanti, detersivi etc.*

Codice	U.M.	Cap.max	Cap.netta	Press.m.	Articolo
7756061	Pezzi	lt.7,05	lt.5,5	3 bar	AL4003

**OLIATORE A CANNUCCIA RETRATTILE 418 USAG**

Modello con cannucchia metallica rigida retrattile e valvola di chiusura a vite.

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
U418003	Pezzi	150 cc	418003



VAPORIZZATORE PER SOLVENTI GR.1000 CONICO

Vaporizzatore resistente a molte sostanze chimiche.
Ugello regolabile con un getto di circa 6 metri.

Codice	U.M.	Capacità	Articolo
7756059	Pezzi	gr.1000	2055

**POMPA TRAVASO OLIO-GASOLIO LT.30/MIN**

Pompa per fusti Kg.200.
Autoadescante.
Completa di un tubo in PVC da mt. 1.

Codice	U.M.	Articolo
8012028	Pezzi	863

**POMPA A LEVA PER TRAVASO LIQUIDI PRESSOL**

Tubo inox 480-900mm. ~16 l/min
Per oli fino a SAE 90, liquidi autolubrificanti non aggressivi,
olio combustibile, diesel, petrolio
Per fusti da 60 / 200 / 220 l.

Codice	U.M.	Articolo
7782075	Pezzi	13012

**SIRINGA PER OLIO IN OTTONE MM.50 GR.500**

Siringa per olio aspirante premente in ottone.

Codice	U.M.	Articolo
8012041	Pezzi	914

**COMPRESSORE PER INGRASSAGGIO PRESSOL 12633**

Raccordo M10x1, Access.incl.
Capacità ml.500
Possibilità di riempimento: cartuccia ml.400, grasso sfuso.
Funziona con grassi fino a NLGI 2
Stantuffo con guarnizione anulare per grasso sfuso o cartuccia
Norma DIN 1283
Pistone e cilindro ad alta precisione (totale assenza di grassaggio apparente)
Sfiato mediante mezzo giro della testa

Codice	U.M.	Articolo
7782015	Pezzi	12633



COMPRESSORE A LEVA CM³ 750 PRESSOL 12633

Raccordo M10x1

Possibilità di riempimento: cartuccia ml.400, ml.500, grasso sfuso.

Costruzione molto robusta per l'utilizzo grossolano, spessore tubo stantuffo 1,5mm

Stantuffo con guarnizione anulare per grasso sfuso o cartuccia

Norma DIN 1283

Pistone e cilindro ad alta precisione

Guarnizioni O-Ring e valvole a sfera impediscono il riflusso del grasso compresso nella testa dell'ingrassatore; è garantita l'assenza di grassaggio apparente



Codice	U.M.	Articolo
7782018	Pezzi	12685780

COMPRESSORE A LEVA HHFP-750 cm³ PRESSOL 12685

M 10 x 1-FN-VDF

Lavora con grassi fino a NLGI 2 a 20°C

Stantuffo con guarnizione anulare per grasso sfuso o cartuccia

Secondo DIN 1283 Certificato TÜV

Pistone e cilindro ad alta precisione

Raccordo di riempimento / valvola di sfiato, montato nella testa dell'ingrassatore

Testa dell'ingrassatore in zinco pressofuso Z410

Presca affidabile grazie alla forte zigrinatura

L'impugnatura ergonomica dell'asta stantuffo facilita la compressione della molla

Leva con manopola antisdrucchiolo

Coperchio di fondo fisso con pezzo di bloccaggio stantuffo

Diametro del pistone (mm):8

Volume di mandata/corsa (cm³):1,2, a 400 bar di contropressione

Pressione mandata fino a (bar):400



Codice	U.M.	Articolo
7782019	Pezzi	12685-782

INGRASSATORE A MANO SINGOLA PRESSOL 14401

Raccordo di riempimento, M 10 x 1 (12 670)

Testa dell'ingrassatore in zinco pressofuso Z410

Sistema di pistone smontabile e mobile

Maniglia ergonomica, antiscivolo.

Collegamento grassi lato pressione M 10 x 1

Punto di ingrassaggio M 10 x 1

Volume di riempimento (cm³): 500

Possibilità di riempimento: Cartuccia 400 g (DIN 1284),

pompa di ricarica o grasso sfuso



Codice	U.M.	Articolo
7782028	Pezzi	14401

INGRASSATORE CARICA MANUALE

*Ingrassatore a leva professionale a caricamento manuale.
Dotata di valvola per riempimento tramite pompa.
Pressione max: 400 bar
Erogazione: 1,4 cm³*

Codice	U.M.	Contenuto	Articolo
8012006	Pezzi	gr.500	4200
8012007	Pezzi	gr.750	4200
8012008	Pezzi	gr.1000	4200

**INGRASSATORE A CARTUCCIA GR.600 QUEEN**

Usare solo con cartuccia diam.int. mm.54

Codice	U.M.	Articolo
8012001	Pezzi	4810

**CARTUCCIA GRASSO LITIO GR.600**


*Cartucia trasparente grasso al litio tipo universale
per ingrassatori manuali e ad aria compressa.
Temperatura di impiego fino a 120°
Lunghezza: 300 mm*

Codice	U.M.	Articolo
8012035	Pezzi	5502

**SIRINGA ALTA PRESSIONE MM.40X175 PER GRASSO-OLIO**

*Siringa ad alta pressione in acciaio brunito per grasso,
con puntalino Zerch.*

Codice	U.M.	Articolo
8012040	Pezzi	904L

**TUBO FLESSIBILE PER GRASSO**

*Tube alta pressione in materiale termoplastico.
Raccordi pinzati M10X1
Pressione di esercizio: 150 bar
Pressione di scoppio: 600 bar*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
8012045	Pezzi	cm.40	926
8012046	Pezzi	cm.60	926



POMPA PNEUM. PER GRASSO 4920 C FLEXBIMEC

Kit pneumatici per grasso carrellati, adatti per ogni tipo di ambiente interno ed esterno.

Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Completo grasso per fusti 18/25 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4020
- Coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm
- Tubo in gomma 1/4" R2T lung. 3 m mod. 4503
- Carrello a 2 ruote mod. 4350
- Disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm
- Pistola con tubetto e testina 4 griff e mod. 4205
- Riduttore di pressione con manometro mod. 7200
- Giunto snodabile triplo mod. 4221



Codice	U.M.	Articolo
2402030	Pezzi	4920C

POMPA MANUALE A BARILE 5100 FLEXBIMEC

Pompa per grasso a barile da 16 kg completa di tubo flessibile 1/4" R1T lunghezza 1,5 m, rubinetto e tubetto rigido con testina a 4 griffe.

Pressione massima: 250 bar

Portata a corpo: 8 g.

Attacchi: M 1/4" BSP



Codice	U.M.	Articolo
2402040	Pezzi	5100

POMPA MANUALE PER GRASSO FUSTI 5125 FLEXBIMEC

Kit ingrassaggio manuale per fusti da 18/25 kg formato da:

- pompa manuale mod. 4425;
- coperchio coprifusto mod. 07 4302, Ø 290 – 330 mm;
- disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm;
- tubo in gomma lungh. 1,5 m;
- rubinetto e tubetto rigido con testina 4 griffe.

Pressione massima: 250 bar

Portata a corpo: 8 g.

Attacchi: M 1/4" BSP



Codice	U.M.	Articolo
2402045	Pezzi	5125

AVVOLGITUBO PER GRASSO 9016 FLEXBIMEC

Avvolgitubo per grasso automatico con ritorno a molla serie standard, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma

R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.

Per tubo 1/2" , lunghezza tubo 15 mt.



Codice	U.M.	Articolo
2402050	Pezzi	9016

TESTINA PER INGRASSATORE EXCELLENT ABNOX


Testine Excellent ABNOX di alta precisione a 4 griffes remperate e guarnizioni antiolio.
Attacco M10X1



Codice	U.M.	Articolo
8012022	Pezzi	1000

TESTINA A GANCIO PER INGRASSATORE

Testina a gancio in ottone per ingrassatori a testa esagonale mm. 15.
Attacco M10X1



Codice	U.M.	Articolo
8012024	Pezzi	930

TESTINA A SPINTA PER INGRASSATORE

Testina a gancio in ottone per ingrassatori a testa esagonale mm. 15.
Tipo converso. Attacco M10X1



Codice	U.M.	Articolo
8012025	Pezzi	932

TESTINA PER INGRASSATORE A 90°

Testina a gomito 90° per ingrassatori hydraulic.
Attacco M10X1



Codice	U.M.	Articolo
8012026	Pezzi	945/6

INGRASSATORE DIRITTO MM.7 M6X1

Codice	U.M.	Articolo
8012009	Pezzi	273

INGRASSATORE INOX DIRITTO MM.7 M6X1

Codice	U.M.	Articolo
8012100	Pezzi	273 I

INGRASSATORE DIRITTO MM.11 M10X1

Codice	U.M.	Articolo
8012010	Pezzi	270

INGRASSATORE DIRITTO MM.11 1/8

Codice	U.M.	Articolo
8012011	Pezzi	270N



INGRASSATORE DR. ESAGONALE MM.9 M8X1

Codice	U.M.	Articolo
8012020	Pezzi	278



INGRASSATORE DOPPIO ESAGONALE MM.15 1/4"

Codice	U.M.	Articolo
8012021	Pezzi	T3A



INGRASSATORE 45° ES. MM.11

Codice	U.M.	Attacco	Articolo
8012012	Pezzi	M6X1	272
8012013	Pezzi	M8X1	272
8012014	Pezzi	M10X1	272



INGRASSATORE 90° ES. MM.11

Codice	U.M.	Attacco	Articolo
8012017	Pezzi	M6X1	275
8012015	Pezzi	M8X1	275
8012018	Pezzi	M10X1	275



CASSETTA ASSORTIMENTO INGRASSATORI E TESTINE

COMPOSTA DA: / COMPOSED OF:

50 pz 273 6x1	50pz 278 8x1,25	50pz 270 10x1	50pz 270 1/8	30pz 270 1/4	30pz 272 6x1
30pz 272 10x1	30pz 275 6x1	30pz 275 10x1	15pz T3A 1/4	5pz 945	5pz 930



Codice	U.M.	Articolo
8012031	Pezzi	600

ATTACCO RIGIDO PER INGRASSATORI M10X1

Codice	U.M.	Articolo
8012030	Pezzi	949



PUNTALINO CONCAVO PER INGRASSATORI TESTA SFERICA M10X1

Codice	U.M.	Articolo
8012032	Pezzi	944

