

DECESPUGLIATORE AL-KO BC 250 - KG.5,9

I comandi sono tutti integrati nel pratico manico ergonomico per garantire il massimo controllo in ogni condizione di utilizzo.

Potenza 0,78 kW / 7.600 r/min

Larghezza di taglio 43 cm filo

Testina Automatica

Cilindrata cm³ 26

Codice	U.M.	Articolo
4296099	Pezzi	112533



DECESPUGLIATORE DOLMAR MS5700C - 2 TEMPI - KG.7,5

Motore: 2 tempi.

Cilindrata: cm³ 56,5

Potenza: CV(kW) 3(2,2)

Impugnatura: singola

Capacità serbatoio carburante: lt.0,9

Attacco: maschio M10X1,0

In dotazione : testina, lama a 4 denti, borsa porta attrezzi, cinghia e sottocoppa.



Codice	U.M.	Articolo
2263133	Pezzi	MS5700C

DECESPUGLIATORE DOLMAR MS245.4C - 4 TEMPI - KG.5,3

Motore: 4 tempi.

Cilindrata: cm³ 24,5

Impugnatura: singola

Capacità serbatoio carburante: lt.0,5

Attacco: maschio 8x1.25

Primer per un avviamento semplice e veloce.

Codice	U.M.	Articolo
2263156	Pezzi	MS245.4C



DECESPUGLIATORE DOLMAR MS335.4C - 4 TEMPI - KG.6,6

Motore: Robin a 4 tempi.

Cilindrata: cm³ 33,5

Potenza: CV(kW) 1,5(1,7)

Impugnatura: singola

Capacità serbatoio carburante: lt.0,65

Attacco: maschio M10X1,25

In dotazione : testina, borsa porta attrezzi, cinghia.

Codice	U.M.	Articolo
2263157	Pezzi	MS335.4C



DECESPUGLIATORE DOLMAR MS27C

Impugnatura singola.
 Asta in alluminio.
 Sistema antivibrante.
 Avviamento semplificato.
 Marmitta silenziata.
 Capacità serbatoio carburante 0.6 l
 Cilindrata 25.7 cm³
 Vibrazioni impugnatura ant/post 8.8 / 14.3 m/s²
 Attacco 8 x 1.25 Maschio
 Potenza sonora (lwa)/Pressione acustica (lpa) 107.3 / 96.2 dB



Codice	U.M.	Articolo
2263151	Pezzi	MS27C

DECESPUGLIATORE POLIV.DOLMAR CS246

Primer per un avviamento semplice e veloce.
 Aggancio rapido degli accessori.
 Utilizzo a 360°.
 Capacità serbatoio carburante 0.6 l
 Cilindrata 25.4 cm³



Codice	U.M.	Articolo
2263159	Pezzi	CS246

DECESPUGLIATORE DOLMAR MS34C

Impugnatura singola.
 Sistema antivibrante.
 Avviamento semplificato.
 Marmitta silenziata.
 Capacità serbatoio carburante 0.75 l
 Cilindrata 34 cm³
 Vibrazioni impugnatura ant/post 5.5 / 4.6 m/s²
 Attacco 10 x 1.25 Maschio
 Potenza sonora (lwa)/Pressione acustica (lpa) 110.4 / 95.9 dB



Codice	U.M.	Articolo
2263152	Pezzi	MS34C

DECESPUGLIATORE HYUNDAI 35270

Motore 2 tempi 1 HP
 Cilindrata: 25,4 cc
 Avviamento manuale
 Capacità serbatoio: 0,8 L
 Giri minuto: 7,500 rpm
 Testa nylon: 440 mm
 Disco metallo: 255 mm



Codice	U.M.	Articolo
0613035	Pezzi	35270

DECESPUGLIATORE HYUNDAI 35270A

Tipo motore: 2 tempi
 Cilindrata: 33 cc
 Avviamento manuale
 Motore: 1,2 Hp
 Capacità serbatoio: 0,8 L
 Giri al minuto: 7500
 Testa nylon: 440 mm
 Disco metallo: 255 mm
 Impugnatura ergonomica.



Codice	U.M.	Articolo
0613035	Pezzi	35270

DECESPUGLIATORE HYUNDAI 35700

Decespugliatore a scoppio Hyundai 35700 con motore a 4 tempi da 40 cc ideale per tagliare superfici di piccole e medie dimensioni sia con testina Nylon che disco.
 Motore "High-performance" ad elevato numero di giri (6000 RPM) modello 139F-E e avviamento manuale.



Codice	U.M.	Articolo
0613040	Pezzi	35700

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO HYUNDAI 4 IN 1 LDMT430

Motore 2 tempi "High-performance"
 Innesto rapido e semplice degli accessori
 4 funzioni in un unica macchina
 Barra decespugliatore con file in nylon
 Lama in metallo a 3 lame
 Barra taglia siepe a doppio effetto
 Barra motosega
 Tracolla di sostegno regolabile
 Potenza motore: 1,25 Kw / 1,7 HP
 Motore Hyundai tipo: 1E40F-5 - 2 tempi raffreddato ad aria
 Cilindrata: 42,7 cc
 Alimentazione: Miscela a 4%
 Lunghezza albero: 1500 mm
 Avvimento a strappo
 Carburatore a membrana
 Peso netto: 9,5 kg



In dotazione :
 Barra tagli siepi 13 denti lunghezza cm45
 Potatore a catena -
 Testa da taglio filo in nylon -
 Testa da taglio in metallo a 3 lame

Codice	U.M.	Articolo
0613043	Pezzi	35250

FILO TONDO PER DECESPUGLIATORE

Codice	U.M.	Ø filo	Lunghez.	Articolo
2262565	Pezzi	mm.2,4	mt.15	P-47444/B
2262566	Pezzi	mm.3,0	mt.16	P-47466/B



FILO QUADRO PER DECESPUGLIATORE

Codice	U.M.	Ø filo	Lunghez.	Articolo
2262567	Pezzi	mm.3,0	mt.13	P-50033/B
2262568	Pezzi	mm.3,0	mt.60	P-50033/D



FILO PER DECESPUGLIATORE ALU-LINE ARNETOLI

E' un filo super professionale dalle ottime prestazioni di taglio, flessibilità e soprattutto resistenza.

La linea si contraddistingue anche per il suo colore che è appunto grigio brillante, per rimarcare il risultato.

Codice	U.M.	Filo	Misura	Lunghezza	Articolo
5012025	Pezzi	Tondo	mm.2,4	mt.40	ALU24040
5012027	Pezzi	Tondo	mm.3,0	mt.27	ALU30027
5012028	Pezzi	Quadro	mm.2,4	mt.33	ALU34033Q
5012030	Pezzi	Quadro	mm.3,0	my.21	ALU30021Q



FILO PER DECESPUGLIATORE ENERGY LINE ARNETOLI

E' un filo super professionale, sempre in ottime condizioni di elasticità.

Infatti, il nuovo "Rotobox con Tappo" contiene al suo interno acqua che, assorbita dal filo, lo rende più forte e resistente alle abrasioni.

Queste condizioni rimangono invariate nel tempo poichè il tappo sigilla la confezione creando al suo interno un effetto sauna.

Codice	U.M.	Filo	Misura	Lunghezza	Articolo
5012031	Pezzi	Tondo	mm.2,4	mt.81	NYR24081
5012032	Pezzi	Tondo	mm.2,7	mt.67	NYR27067
5012037	Pezzi	Quadro	mm.3,0	mt.42	NYR30042Q



FILO PER DECESPUGLIATORE MAXI LINE ARNETOLI

Maxi-Line è filo super professionale dalle notevoli prestazioni di taglio.

Infatti è stato progettato per avere maggior resistenza meccanica, durezza e flessibilità all'usura.

Codice	U.M.	Filo	Misura	Lunghezza	Articolo
5012040	Pezzi	Quadro	mm.3,0	mt.15	NQM30015
5012046	Pezzi	Tondo	mm.2,4	mt.15	NXM24015



DISCO A 3 DENTI SKS-5 MM.225

In acciaio, mm.1,4, foro diam. mm.25,4


Codice	U.M.	Articolo
5102126	Pezzi	54.130.0032



DISCO A 4 DENTI SKS-5 MM.225

In acciaio, mm.1,4, foro diam. mm.25,4

Codice	U.M.	Articolo
5102135	Pezzi	54.130.0043



LAMA PER DECESPUGLIATORE 4 DENTI

Codice	U.M.	Ø	Spessore	Ø foro	Articolo
2262579	Pezzi	mm.200	mm.1,4	mm.20	372224140
2262581	Pezzi	mm.255	mm.1,8	mm.25,4	B-01884



DISCO A 8 DENTI SKS-5 MM.225

In acciaio, mm.1,4, foro diam. mm.25,4

Codice	U.M.	Articolo
5102131	Pezzi	54.130.0054



DISCO A SEGA 60 DENTI SKS-5 MM.230

In acciaio, mm.1,4, foro diam. mm.25,4

Codice	U.M.	Articolo
5102139	Pezzi	54.130.0035



DISCO A SEGA 80 DENTI SKS-5 MM.255

In acciaio, mm.1,4, foro diam. mm.25,4

Codice	U.M.	Articolo
5102140	Pezzi	54.130.0036



LAMA PER DECESPUGLIATORE 80 DENTI

Codice	U.M.	Ø	Spessore	Ø foro	Articolo
2262580	Pezzi	mm.255	mm.1,8	mm.25,4	B-01943



DISCO AL WIDIA 36 DENTI SKS-5 MM.255

In acciaio, mm.2,0, foro diam. mm.25,4

Codice	U.M.	Articolo
5102142	Pezzi	54.130.0037



TESTINA BATTI E VAI PER DECESPUGLIATORE

Codice	U.M.	Attacco	Ø testina	Ø filo	Articolo
2262584	Pezzi	M10X1,0F	mm.127	mm.3,0	P-47422



TESTINA BATTI E VAI MAKITA PER DECESPUGLIATORE

Codice	U.M.	Attacco	Ø testina	Ø filo	Articolo
2262585	Pezzi	M8-M10X1,25F	mm.105	mm.2,4	B-02945



TESTINA BATTI E VAI 296 F-ONE

Codice	U.M.	Articolo
5012002	Pezzi	296ONE-H



TESTINA BATTI E VAI HOMELITE

Codice	U.M.	Articolo
5012001	Pezzi	F100BV-H




TESTINA UNIVERSALE 3960NE B/V

Codice	U.M.	Articolo
5012003	Pezzi	3960ONE



TESTINA MULTIFILO UNIVERSALE - 8 FILI

Codice	U.M.	Testina	Filo	Articolo
2262586	Pezzi	Nylon	mm.3,0	P-47438
2262587	Pezzi	Alluminio	mm.3,0	P-47260



TESTINA FILO PER DECESPUGLIATORE HYUNDAI

Compatibilità: 35200/220/230/250/270/280/290

Codice	U.M.	Articolo
0612061	Pezzi	35201



RASAERBA AL-KO HIGHTLINE 51.6 SP-I

Tosaerba a benzina con scocca extra-alta per caratteristiche di raccolta imbattibili
 4inone Function: taglio, raccolta, mulching, scarico laterale
 pratica regolazione dell'altezza di taglio
 cesto di raccolta da 70 l con aggancio EasyClick indicatore del livello di riempimento
 manico di guida ergonomico
 ruote XL
 semovenza a 1 marcia

Motore: B&S Series 675 Is
 Potenza: operativa 2,6 kW
 Trazione: 1 marcia
 Cilindrata: 163 ccm
 Larghezza del taglio: cm.51
 Funzioni: 4inOnefunction
 Altezza taglio: cm.3,0÷8,0
 Scocca: acciaio
 Capacità cesto raccolta: lt. 70
 Consigliato fino a m² 1800



Codice	U.M.	Articolo
4296030	Pezzi	119736

RASAERBA A SCOPPIO HYUNDAI JL50Z-A

4 funzioni di taglio:
 •Taglio
 •Taglio e raccolta con cesto
 •Sistema di taglio con espulsione laterale
 •Sistema di taglio "MULCHING"

Potenza massima: 3,8 kw
 Cilindrata: 173 cc
 Motore Hyundai tipo: JL1P70F
 Velocità: 2800 rpm
 Larghezza taglio: 508 mm
 Altezza taglio: 7 regolazioni di altezza del taglio da 25 - 85 mm. Unica leva di regolazione.
 Sacca di raccolta: 70 litri
 Peso netto: 37,5 kg
 Scocca: acciaio smaltato



Codice	U.M.	Articolo
0613023	Pezzi	65450

RASAERBA ELETTRICO A SPINTA HYUNDAI 65460

Elettrico 230V/50Hz
 Potenza: 1600W
 Capacità cont. erba: 50 L (tessuto)
 Giri motore: 3500 rpm
 Larghezza taglio: 360 mm
 N° altezze taglio: 3
 Altezze taglio min/max: 25/65 mm
 Tipi di taglio: taglio/raccolta
 Materiale scocca: resina antiurto
 Peso netto: 10,3 kg
 Accensione/arresto con sistema di sicurezza



Codice	U.M.	Articolo
0613018	Pezzi	65460

RASAERBA A BENZINA TRAZIONATO HYUNDAI 65470

Cilindrata: 139 cc
 Potenza: 3,5 Hp
 Capacità cont. Erba: 55 L
 Giri motore: 2800
 Larghezza di taglio: 460 mm
 N° altezze di taglio: 7
 Altezza taglio min/max: 25/75 mm
 Tipi di taglio: taglio/raccolta/mulching
 Materiale scocca: acciaio
 Peso netto: 34 Kg
 Accensione/arresto con sistema di sicurezza.



Codice	U.M.	Articolo
0613022	Pezzi	65470

RASAERBA A BENZINA TRAZIONATO HYUNDAI 65440A

Cilindrata: 132 cc
 Potenza: 3,5 Hp
 Capacità cont. Erba: 45 L
 Giri motore: 2800
 Larghezza di taglio: 410 mm
 N° altezze di taglio: 7
 Altezza taglio min/max: 25/75 mm
 Tipi di taglio: taglio/raccolta
 Materiale scocca: acciaio
 Peso netto: 34 Kg
 Accensione/arresto con sistema di sicurezza.



Codice	U.M.	Articolo
0613021	Pezzi	65440A