

MARTELLLO CARPENTIERE KAPRIOL CON MANICO

Testa in acciaio altolegato, verniciata a polvere e lucidata
 Testa sottoposta a triplice trattamento termico
 Ideale angolatura delle penne levachiodo
 Battente e penne lucidate

Codice	U.M.	Peso	Articolo
2572007	Pezzi	gr.500	10060

**MANICO PER MARTELLINA CM.35 KAPRIOL**

Realizzato in legno di faggio selezionato, levigato e verniciato

Codice	U.M.	Articolo
2572146	Pezzi	22110

**MARTELLLO CARPENTIERE TEDESCO KAPRIOL GR.600**

Testa in acciaio forgiato e temprato con speciale superficie zigrinata antiscivolo sul battente
 Penne levachiodo di diversa lunghezza
 Fermachiodo con incavo calamitato
 Manico in acciaio tubolare cromato resistente agli urti
 Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente con ottimo grip
 Nuova spina di sicurezza nel manico

Codice	U.M.	Articolo
2572010	Pezzi	10123

**PORTA MARTELLLO KAPRIOL**

Realizzato in lamiera stampata
 Verniciatura a polvere epossidica

Codice	U.M.	Articolo
2572004	Pezzi	25015

**MAZZA COPPIA CON MANICO KG.5 KAPRIOL**

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica, paracolpi in gomma.
 Manico in legno con verniciatura trasparente fissato alla testa con cuneo metallico

Codice	U.M.	Articolo
2572022	Pezzi	12210



MAZZA COPPIA KAPRIOL

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica
Testa piana e spigoli svasati

Codice	U.M.	Peso	Articolo
2572025	Pezzi	gr.3000	12010
2572026	Pezzi	gr.4000	12020
2572027	Pezzi	gr.5000	12030
2562028	Pezzi	gr.6000	12040

**PICOZZINO CARPENTIERE KAPRIOL CON MANICO ACCIAIO-PLASTICA**

Testa in acciaio forgiato e temprato, con speciale superficie zigrinata antiscivolo sul battente
Levachiodo in posizione laterale
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente con ottimo grip
Manico in acciaio tubolare cromato resistente agli urti

Codice	U.M.	Articolo
2572019	Pezzi	10990

**SCALPELLO SPACCAPIETRE MM.60X180 KAPRIOL**

Realizzato in acciaio forgiato
Tagliente affilato e temprato ad induzione per migliorarne le doti di resistenza
Superficie di battuta con apposito rigonfiamento

Codice	U.M.	Articolo
2572050	Pezzi	20217

**SCALPELLO RIAFFILABILE OTTOGONALE ACCIAIO CV KAPRIOL**

Realizzato in acciaio al cromo vanadio
Uno speciale trattamento termico riduce ogni rischio di scheggiatura o deformatura.

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2572035	Pezzi	mm.14X250	20220
2572036	Pezzi	mm.16X300	20230
2572037	Pezzi	mm.16X350	20240

**SCALPELLO OTTAGONALE ACCIAIO KAPRIOL**

Acciaio di alta qualità
Superficie di battuta e taglienti temprati ad induzione
Verniciatura a polvere epossidica

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2572046	Pezzi	mm.10X200	20020
2572047	Pezzi	mm.10X250	20030



PUNTA RIAFFILABILE OTTAGONALE ACCIAIO CV KAPRIOL

Realizzato in acciaio al cromo vanadio

Uno speciale trattamento termico riduce ogni rischio di scheggiatura o deformatura.

Verniciatura a polvere epossidica

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2572040	Pezzi	mm.14X250	20260
2572041	Pezzi	mm.16X300	20270
2572042	Pezzi	mm.16X350	20280

**LEVE A UNGHIA KAPRIOL**

In acciaio forgiato e temprato di eccezionale resistenza

con sovradimensionamento nella zona di fulcro

Struttura a sezione quadra con apposita nervatura per aumentarne la resistenza.

Verniciatura protettiva.

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
2572056	Pezzi	cm.140	20423
2572057	Pezzi	cm.160	20424

**STADIA ALLUMINIO**

Codice	U.M.	Misure
4022000	Pezzi	mm.80x20x1500
4022001	Pezzi	mm.80x20x2000
4022002	Pezzi	mm.80x20x2500
4022003	Pezzi	mm.80x20x3000
4022004	Pezzi	mm.100x25x4000
4022005	Pezzi	mm.100x30x3500

**STADIA CON BOLLA SL**

Struttura in profilato rettangolare di alluminio ad elevata resistenza con rinforzo centrale.

Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale.

Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,75 mm/m.

Codice	U.M.	Misure
9712020	Pezzi	mm.100x18x1500
9712022	Pezzi	mm.100x18x2000
9712025	Pezzi	mm.100x18x2500

**PIOMBO A PERA GR.300 KAPRIOL**

Piombo realizzato in acciaio con piastrina di controllo

Pomolo in ottone

Verniciatura a polvere

Codice	U.M.	Articolo
2572081	Pezzi	25115



SPATOLA DA STUCCO

Manico in legno di faggio selezionato.
Lama in acciaio al carbonio di prima qualità

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172012	Pezzi	cm.3	53983
5172013	Pezzi	cm.4	53985
5172014	Pezzi	cm.5	53987
5172015	Pezzi	cm.6	53989
5172017	Pezzi	cm.8	53993
5172018	Pezzi	cm.9	53995
5172019	Pezzi	cm.10	53997

**SPATOLA DA STUCCO ANCORA CM.12**

Codice	U.M.	Articolo
8602001	Pezzi	0138031200

**SPATOLA DA STUCCO CON MANICO IN PLASTICA**

Manico in plastica. Lama in acciaio inox di prima qualità.
Dimensione: cm.12

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172065	Pezzi	cm.12	54125

**SPATOLA DA STUCCO FLEX**

Manico in plastica. Lama in acciaio inox di prima qualità,
lama flessibile. Dimensione: cm.12.

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172066	Pezzi	cm.12	54025

**SPATOLA MULTIUSO**

Manico in plastica. Lama rigida lucidata in acciaio al carbonio
(spessore 2 mm) di prima qualità.
Dimensione: cm.6

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172067	Pezzi	cm.6	54030

**SPATOLA PER MESCOLORE VERNICI**

Lama in acciaio, manico in plastica.

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172068	Pezzi	cm.28	54140



FERRO PER RASCHIARE

Lama in acciaio semi rigida, dimensione cm. 16.

Codice	U.M.	Articolo
5172090	Pezzi	551100

**RASCHIETTO MULTIUSO STANLEY**

In materiale sintetico. Impugnatura antiscivolo.
Salvalama di protezione.

Codice	U.M.	Articolo
3592227	Pezzi	1-28-593

**RASCHIETTO A LAMA INTERCAMBIABILE STANLEY**

Impugnatura anatomica antiscivolo.
Lama a doppio taglio in acciaio.

Codice	U.M.	Lama	Articolo
3592017	Pezzi	mm.25	0-28-616
3592018	Pezzi	mm.38	0-28-617
3592021	Pezzi	mm.64	0-28-619

**LAMA DI RICAMBIO PER RASCHIETTO STANLEY**

Codice	U.M.	Lama	Articolo
3592019	Pezzi	mm.25	0-28-631
3592020	Pezzi	mm.38	0-28-290
3592022	Pezzi	mm.64	0-28-292

**RASCHIETTO BAHCO 650**

Manico a due componenti per una presa perfetta
La punta affusolata permette di raggiungere anche i punti più difficili
Lame in carburo di tungsteno permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento

Codice	U.M.	Lama	Articolo
1812035	Pezzi	mm.50	650

**LAMA RICAMBIO PER RASCHIETTO BAHCO 650**

Lama ricambio per raschietto BAHCO 650.
Affilata da entrambi i lati.

Codice	U.M.	Articolo
1812037	Pezzi	442



CAZZUOLINO PUNTA QUADRA TEKNA CM.14

Manico in legno, lama in acciaio di prima qualità.

Codice	U.M.	Articolo
5172001	Pezzi	41128

**CAZZUOLA PUNTA QUADRA TEKNA**

Design ergonomico per una presa perfetta e sicura
Manico bi-materiale realizzato in polipropilene resistente a qualsiasi urto e gomma termoplastica antiscivolo.

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172003	Pezzi	cm.20	40057
5172004	Pezzi	cm.21	40058

**CAZZUOLINO PUNTA TONDA TEKNA CM.14**

Manico in legno, lama in acciaio di prima qualità.

Codice	U.M.	Articolo
5172002	Pezzi	41120

**CAZZUOLA PUNTA TONDA TEKNA**

Design ergonomico per una presa perfetta e sicura
Manico bi-materiale realizzato in polipropilene resistente a qualsiasi urto e gomma termoplastica antiscivolo.

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
5172000	Pezzi	cm.16	40153
5172006	Pezzi	cm.20	40157
5172007	Pezzi	cm.21	40158
5172008	Pezzi	cm.22	40159

**FRATTONE PLASTICA KAPRIOL**

Frattoni in polistirolo antiurto
Manico integrato alla base per una maggiore robustezza dell'utensile
Piano levigatore grecato per una finitura ancora più uniforme

Codice	U.M.	Misure	Articolo
2572075	Pezzi	cm.14X44	23085
2572076	Pezzi	cm.25X42	23086



FRATTONE ACCIAIO CM.48X14 PER STUCCO

Manico in legno e ampia impugnatura per agevolare la presa anche con due mani.
Lama in acciaio di prima qualità fissata al manico tramite rivetti saldati



Codice	U.M.	Articolo
5172032	Pezzi	42080

FRATTAZZO AMERICANO LISCIO CM.28X12

Lama in acciaio al carbonio di prima qualità.
Forcella in lega di alluminio con speciale trattamento di finitura che rende il materiale lucido e liscio.
Impugnatura ergonomica in polipropilene e gomma termoplastica antiscivolo.



Codice	U.M.	Articolo
5172150	Pezzi	42005

FRATTAZZO AMERICANO CM.28X12 FUSION DENTE 7,5X7,5

Lama dentata in acciaio al carbonio di prima qualità.
Forcella in lega di alluminio con speciale trattamento di finitura che rende il materiale lucido e liscio.
Impugnatura ergonomica in polipropilene e gomma termoplastica antiscivolo.



Codice	U.M.	Articolo
5172026	Pezzi	42037

FRATTAZZO SPUGNA CM.21X14

Manico in legno e base in alluminio.
Impugnatura ergonomica. Gomma grigia



Codice	U.M.	Articolo
5172025	Pezzi	42060

FRATTAZZO SPUGNA GIALLA CM.29X14

Manico e base in polistirolo anti-urto.
Impugnatura ergonomica.
Massima leggerezza.



Codice	U.M.	Articolo
5172160	Pezzi	42074

RICAMBIO SPUGNA GIALLA PER FRATTAZZO

Codice	U.M.	Articolo
5172161	Pezzi	48174

FRATTAZZO GOMMASPUGNA CM.21X14

Manico e base in polistirolo anti-urto.
Gomma grigia di prima qualità. Impugnatura ergonomica -
Massima leggerezza.



Codice	U.M.	Articolo
5172155	Pezzi	42460

PIALLA PER GESSO RABOT CM.47X7

Manico e base in legno, lame in acciaio speciale temprato.
11 lame allineate in modo preciso per ottenere i massimi risultati.
Impugnatura ampia e ergonomica per una presa migliore.



Codice	U.M.	Articolo
5172009	Pezzi	44105

CASSA PER MALTA IN PLASTICA NERA

Capacità lt.30, in polietilene.



Codice	U.M.	Articolo
1852001	Pezzi	2.01.171

SECCHIO MURATORE SECUR "CE"

Codice	U.M.	Articolo
1282018	Pezzi	57501

**CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA NORMALE LT.70**

Codice	U.M.	Articolo
1282040	Pezzi	091788

**CARRIOLA IN POLIPROPILENE GARDENIA LT.100 VERDE**

Codice	U.M.	Articolo
1286690	Pezzi	57610

**CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA PESANTE**

Ruota perno lungo.

Codice	U.M.	Articolo
1282045	Pezzi	052951



CARRIOLA MURATORE PESANTE CON GANCIO*Ruota pneumatica.*

Codice	U.M.	Articolo
1282046	Pezzi	050201

**STUCCO PER VETRI CONFEZIONE DA KG. 1**

Codice	U.M.	Quantità	Colore
3202060	Pezzi	kg. 1	Rosso
3202062	Pezzi	kg. 1	Bianco

**STUCCO PER MARMO CON CATALIZZATORE GR. 500**

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3202065	Pezzi	kg. 1	18132

**GESSO IN POLVERE DA KG. 1**

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3202040	Pezzi	kg. 1	18344

**CEMENTO RAPIDO**

Codice	U.M.	Quantità
3202041	Pezzi	kg. 1

**CEMENTO BIANCO**

Codice	U.M.	Quantità
3202042	Pezzi	kg. 1

**STUCCO/CEMENTO FISCHER DEC**

Fischer DEC è il cemento espresso già pronto da usare con pistola da silicone per riparare giunti, crepe e fessure, riempire fori, fissare tegoli e coppi.

Per interni ed esterni:

per riparare crepe e giunti su pietra e muratura

per stuccare piastrelle, pietre e bordi scheggiati

per il riempimento di fori su muratura assicurando protezione contro l'umidità

per fissare tegole e coppi

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
1481810	Pezzi	ml.310	522431

