

SPAZZOLA SPID PVC PIUMATO SIT

La spazzola SPID è universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752040	Pezzi	mm.245	mm.160x50x20	014

**SPAZZOLA SPID PVC RIGIDO SIT**

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752044	Pezzi	mm.245	mm.140x30x15	013

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO Ø MM.0,3 SIT**

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752041	Pezzi	mm.245	mm.135x28x15	010

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO INOX Ø MM.0,3 SIT**

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752042	Pezzi	mm.245	mm.135x28x15	011

**SPAZZOLA SPID OTTONE Ø MM.0,3 SIT**

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752043	Pezzi	mm.245	mm.135x28x15	012

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO Ø MM.0,3 MANICO LUNGO SIT**

Spid è una spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.

Codice	U.M.	L	AxSxE	Articolo
5752039	Pezzi	mm.370	mm.135x28x15	015

**SPAZZOLA SOTTILE SLIM 1 RANGO SIT**

Con le sue ridotte dimensioni, è l'ideale per la spazzolatura a mano di superfici ridotte e con piccole fessure dove risulta impossibile intervenire con le spazzole a mano tradizionali.

Codice	U.M.		L	AxSxE	Articolo
5752240	Pezzi	Acciaio	mm.220	mm.220x65x6	1790
5752241	Pezzi	Inox	mm.220	mm.220x65x6	1791
5752242	Pezzi	Nylon	mm.220	mm.220x65x6	1793



SPAZZOLA A MANO IN ACCIAIO CON MANICO SIT

Spazzola a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ranghi	Modello	Articolo
5752320	Pezzi	4	594	1801
5752321	Pezzi	5	595	1802

**SPAZZOLA A SCARPETTA 5 RANGHI IN ACCIAIO SIT**

Spazzole a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ranghi	Modello	Articolo
5752046	Pezzi	5	5295	1805

**SPAZZOLA ACCIAIO PER LIMA SIT 65**

Spazzola a mano in filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatte per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Modello	Articolo
5752049	Pezzi	65	1808

**SPAZZOLA ROKI IN ACCIAIO 2 RANGHI SIT**

Specifica per la pulizia delle pinze dei freni.

Codice	U.M.	Modello	Articolo
5752048	Pezzi	ROKI	1809

**SPAZZOLA IN OTTONE 3 RANGHI SIT**


Specifica per la pulizia delle candele.

Codice	U.M.	Modello	Articolo
5752047	Pezzi	618	1810



SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti per minismerigliatrici.
Robusta, aggressiva e con la massima sicurezza d'impiego.
Montabili anche su macchinari fissi, ideali per l'eliminazione
di scorie, ruggine, vernici e forti incrostazioni.



Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752125	Pezzi	mm.70	mm.17	mm.0,35	14.000	TU71/240

SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT

Spazzole a tazza a mazzetti ritorti per smerigliatrici angolari.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752127	Pezzi	mm.95	mm.20	mm.0,5	8.500	TU101/260
5752128	Pezzi	mm.95	mm.20	mm.0,8	8.500	TU101/261
5752129	Pezzi	mm.105	mm.25	mm.0,5	8.500	TU111/270

**SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO M.14 SIT**

Spazzole a tazza con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza,
possono essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi.
Perfette per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752011	Pezzi	mm.80	mm.25	mm.0,3	14.000	T80/127

**SPAZZOLA A TAZZA FILO ONDULATO ACCIAIO SIT**

Spazzole a tazza con filo ondulato ad alta resistenza.
Le spazzole con diametri maggiori sono ideali nella pulizia di
superfici metalliche, legno, pietre e marmo, utilizzabili anche
in macchinari appositi.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	Attacco	max RPM	Mod./art.
5752013	Pezzi	mm.100	mm.25	mm.0,35	M14	8.500	T100/137
5752233	Pezzi	mm.120	mm.30	mm.0,35	M14	8.500	T120/147
5752130	Pezzi	mm.120	mm.30	mm.0,50	22:02	8.500	T120/153
5752132	Pezzi	mm.150	mm.30	mm.0,50	M14	6.600	T150/159

**SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO OTTONATO M14 SIT**

La versione "TE" comprende spazzole a tazza più leggere
ed economiche. Con minor densità di filo, sono adatte per lavori
meno pesanti.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752010	Pezzi	mm.120	mm.30	mm.0,3	6.600	TE120/118



SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO M14 SIT

Adatte ad ogni tipo di superficie metallica e non, per sbavare, satinare, decappare, rusticare.

Attenzione alle velocità di rotazione consigliate.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752014	Pezzi	mm.80	mm.25	mm.0,9	20M/sec	T80/129
5752015	Pezzi	mm.120	mm.30	mm.0,9	20M/sec	T120/151

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO A MAZZETTI RITORTI M14 SIT**

Spazzole coniche a mazzetti ritorti. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui.

La forma conica le rende adatte per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752026	Pezzi	mm.95	mm.20	mm.0,5	14.000	CZ95/309
5752027	Pezzi	mm.150	mm.25	mm.0,5	9.000	CZ150/316

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO M14 SIT**

Spazzole coniche. In acciaio ondulato ad alta resistenza.

La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	D	S	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752025	Pezzi	mm.90	mm.20	mm.0,35	14.000	CO/173

SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO 22.2 SIT

Sottile spessore e altissima densità di filamento.

Ideale per togliere ruggine, incrostazioni, irruvidire superfici, rimuovere eccessi di plastica e gomma.

Codice	U.M.	D	Ø Filo	max RPM	Mod./art.
5752118	Pezzi	mm.178	mm.0,35	12.500	UZ178/517



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO GAMBO 6X25 SIT

Circularina con gambo in acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, assicurano lunga durata e grande resa nelle varie lavorazioni industriali.

Codice	U.M.	DxE	max RPM	Mod./art.
5752102	Pezzi	mm.40X12	18.000	GG43/851
5752104	Pezzi	mm.50X15	15.000	GG54/859
5752106	Pezzi	mm.60X15	15.000	GG64/865
5752108	Pezzi	mm.70X15	15.000	GG74/871
5752110	Pezzi	mm.80X9	12.000	GG82/873
5752112	Pezzi	mm.50X15	12.000	GG84/877



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO OTTONATO CON GAMBO 6x21 SIT

Questa spazzola in acciaio ondulato è adatta all'hobbista. Ideale per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

Codice	U.M.	DxE	max RPM	Mod./art.
5752100	Pezzi	mm.30x4	6.000	G30/886
5752032	Pezzi	mm.100x9	4.500	G100/891



SPAZZOLA CONICA ACCIAIO GAMBO 6X25 SIT

Spazzola coniche con gambo. In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	D	S	max RPM	Mod./art.
5752119	Pezzi	mm.95	mm.20	6.500	CO90G/170



SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO GAMBO 6X20 SIT

Tazza con gambo. La serie "T" in acciaio ondulato ad altissima densità di filo è indicata per lavori pesanti di sverniciatura.

Codice	U.M.	D	S	max RPM	Mod./art.
5752117	Pezzi	mm.70	mm.20	12.000	T70/655



SPAZZOLA A PENNELLO IN ACCIAIO SIT

Spazzole a pennello In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, per lavori frontali con utensili elettrici o ad aria.


Codice	U.M.	D	Gambo	BxS	max RPM	Mod./art.
5752006	Pezzi	mm.15	6x20	mm.15x24	18.000	P15/807
5752008	Pezzi	mm.25	6x18	mm.25x27	18.000	P25/820



SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO G.6X25 SIT

Circularina con gambo a mazzetti ritorti
I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui.


Codice	U.M.	DxE	Filo	max RPM	Mod./art.
5752115	Pezzi	mm.70x10	mm.0,5	20.000	GZ71/300



SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X30 SIT

AbrasiT Circularine con gambo in nylon abrasivo;
di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono.
Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	U.M.	DxE	Grana	max RPM	Mod./art.
5752001	Pezzi	mm.75x5	120	4.500	G75A/609
5752002	Pezzi	mm.100x5	120	4.500	G100A/611



SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X30 SIT

Tazze con gambo in nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza,
non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole,
cemento, legno e metalli.

Codice	U.M.	DxS	Grana	max RPM	Mod./art.
5752003	Pezzi	mm.50x16	120	4.500	T50A/613
5752004	Pezzi	mm.75x24	120	4.500	T75A/615



SPAZZOLA A PENNELLO IN NYLON ABRASIVO GAMBO 6X11 SIT

Spazzole a pennello in nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza,
non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole,
cemento, legno e metalli.

Codice	U.M.	DxS	B	Grana	max RPM	Mod./art.
5752005	Pezzi	mm.22x22	22	120	4.500	P20A/617



SPAZZOLA IN PANNO CON GAMBO 6x27 SIT


Spazzola in panno.
Ideali per la pulizia e lucidatura delle superfici ferrose e non ferrose.

Codice	U.M.	E	Densità	max RPM	Mod./art.
5752068	Pezzi	mm.10	10	4.000	80/401



SPAZZOLA CIRCOLARE IN ACCIAIO SIT

Spazzole circolari in filo di acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.



Codice	U.M.	D	E	S	C	Filo	max RPM	Mod./art.
5752019	Pezzi	mm.100	mm.15	mm.18	mm.28	mm.0,3	6.000	3102/050
5752020	Pezzi	mm.125	mm.17	mm.30	mm.28	mm.0,3	6.000	3122/054
5752021	Pezzi	mm.150	mm.20	mm.32	mm.38	mm.0,35	6.000	4152/058
5752023	Pezzi	mm.180	mm.27	mm.47	mm.38	mm.0,35	6.000	4183/068
5752022	Pezzi	mm.200	mm.23	mm.47	mm.38	mm.0,35	6.000	4202/072

SCOVOLO TONDO PER CALDAIE M12 SIT

Scovoli caldaia ad elica semplice in filo di acciaio temperato liscio, con anima in filo metallico. Per la pulizia interna di tubi di qualsiasi tipo.



Codice	U.M.	D	A	L	Filo	Mod./art.
5752080	Pezzi	mm.30	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC30/1902
5752082	Pezzi	mm.40	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC40/1904
5752084	Pezzi	mm.50	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC50/1906
5752085	Pezzi	mm.60	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC60/1908
5752086	Pezzi	mm.70	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC70/1910
5752087	Pezzi	mm.80	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC80/1912
5752089	Pezzi	mm.100	mm.95	mm.160	mm.0,35	SC100/1916
5752090	Pezzi	mm.120	mm.95	mm.160	mm.0,45	SC120/1917

SCOVOLO QUADRO PIATTINA ACCIAIO M12 SIT

Per un perfetto tiraggio e contro l'autocombustione del camino. Gli scovoli in nylon sono consigliati per camini in acciaio inox



Codice	U.M.	Lato	Ø	Modello
5752031	Pezzi	mm.200	3,0x0,4	SQP20/1862
5752033	Pezzi	mm.250	3,0x0,4	SQP25/1864
5752034	Pezzi	mm.300	3,0x0,4	SQP30/1866

SCOVOLO TONDO PIATTINA ACCIAIO M12 SIT

Codice	U.M.	D	Ø	Mod./art.
5752035	Pezzi	mm.150	1,80x0,45	STP15/1850
5752036	Pezzi	mm.200	3,0x0,4	STP20/1852
5752037	Pezzi	mm.250	3,0x0,4	STP25/1854
5752038	Pezzi	mm.300	3,0x0,4	STP30/1856
5752075	Pezzi	mm.350	3,0x0,4	STP35/1857
5752076	Pezzi	mm.400	3,0x0,4	STP40/1858



ATTACCO FLESSIBILE IN ACCIAIO PER SCOVOLI M12 SIT

Codice	U.M.	L	Mod./art.
5752052	Pezzi	mm.1000	1920

ASTA PER SCOVOLI IN PPL MM.1400 SIT

Codice	U.M.	L	Mod./art.
5752050	Pezzi	mm.1000	1872

MANICO FLESSIBILE PER SCOVOLI

M12 , mt.1

Codice	U.M.	Ref.
5752051	Pezzi	1920

PULIGRONDA PPL NERO

Impedisce a foglie secche, rami o detriti di ogni sprta di depositarsi all'interno delle grondaie, mantenendo così l'efficacia di smaltimento delle condutture di scarico. Inoltre evita la sosta dei volatili impedendo la formazione dei nidi e il deposito degli escrementi. Una volta depositato all'interno della grondaia il salvagronda non va più rimosso. Il diametro dello scovolo è di 100 mm ed il materiale di cui è costituito è il polipropilene con trattamento anti UV. Il filo interno è in acciaio inox. La lunghezza è di 3 metri.



Codice	U.M.	Ref.
5752400	Pezzi	1841

STRIP DI TENUTA

Strip portoni con filamento in polipropilene. Per applicazioni su serramenti e portoni industriali per la tenuta di aria e polvere.

Codice	U.M.	Altezza	Lunghezza	Ref.
5752055	Pezzi	mm.19	mm.2500	1106
5752058	Pezzi	mm.25	mm.2500	1119
5752057	Pezzi	mm.32	mm.2500	1120
5752056	Pezzi	mm.60	mm.2500	1123



SUPPORTO PER STRIP DI TENUTA

Guaine di supporto in alluminio.

Codice	U.M.	BxDxExL	Articolo	Ref.
5752060	Pezzi	mm.6,5x11x18x2500	G-ALL90-4	1254
5752061	Pezzi	mm.6,5x11x18x2500	G-ALL-4	1255
5752063	Pezzi	mm.8,1x16x25x2500	G-ALL-5	1261

