

**MARTELLLO OFFICINA DIN 1041 STANLEY**

Testa temperata e levigata.  
Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.  
Manico in frassino.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592341	Pezzi	gr.100	mm.16	1-51-171
3592342	Pezzi	gr.200	mm.19	1-51-172
3592343	Pezzi	gr.300	mm.23	1-51-173
3592344	Pezzi	gr.400	mm.25	1-51-174
3592345	Pezzi	gr.500	mm.27	1-51-175
3592347	Pezzi	gr.800	mm.30	1-51-178



**MAZZETTA MANICO IN LEGNO STANLEY**

Testa forgiata e temperata.  
Verniciatura a forno. Battenti lucidati.  
Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.  
Manico in frassino.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592353	Pezzi	gr.800	mm.40	1-54-050
3592354	Pezzi	gr.1000	mm.40	1-54-051



**MARTELLLO GRAPHITE STANLEY**

Manico in grafite indeformabile. Massima resistenza ai solventi.  
In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte in più rispetto ai martelli con manico in legno. Impugnatura ergonomica antiscivolo.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592357	Pezzi	gr.200	mm.19	1-54-910
3592358	Pezzi	gr.300	mm.23	1-54-911
3592359	Pezzi	gr.500	mm.27	1-54-912
3592360	Pezzi	gr.800	mm.30	1-54-913



**MAZZETTA GRAPHITE STANLEY**

Manico in grafite indeformabile. Massima resistenza ai solventi.  
In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte in più rispetto a mazzette con manico in legno. Impugnatura ergonomica antiscivolo.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592367	Pezzi	gr.1000	mm.20	1-54-922
3592368	Pezzi	gr.1250	mm.21	1-54-923
3592369	Pezzi	gr.1500	mm.22	1-54-924



**LEVACHIODI AMERICANO STANLEY**

In acciaio ad alto tenore di carbonio.  
Estremità levigate.

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
3592323	Pezzi	mm.320	1-55-515
3592324	Pezzi	mm.530	1-55-526



**LEVA 4 UTENSILI IN 1 FUBAR**

Per fare leva, spaccare, piegare e battere.  
 In acciaio al carbonio, pezzo unico.  
 Ganasce a 2 spessori per un'ottima presa dell'oggetto.  
 Lavora anche come estrattore di chiodi.  
 Impugnatura zigrinata per lavori anche con mani umide.  
 Grande testa a battente perfetta per demolire.  
 Lunghezza 46 cm. Peso: 2 kg.



Codice	U.M.	Articolo
3592326	Pezzi	1-55-099

**LEVA 4 UTENSILI IN 1 FUBAR 2**

Per far leva, spaccare, piegare e battere.  
 Punta a scalpello. In acciaio al carbonio, pezzo unico.  
 Lavora anche come estrattore di chiodi.  
 Impugnatura zigrinata per un'ottima presa.  
 Lunghezza: 39 cm. Peso: 1,10 kg.



Codice	U.M.	Articolo
3592327	Pezzi	1-55-119

**TENAGLIA PER FERRAIOLO STANLEY**

Corpo verniciato e testa levigata.  
 Norme Din 5242 - Iso 9242

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
3592415	Pezzi	mm.220	1-54-921
3592416	Pezzi	mm.250	1-54-922



**PINZA REGOLABILE FAT MAX STANLEY**

Impugnatura ergonomica bi-material.  
 Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

Codice	U.M.	Articolo
3592770	Pezzi	0-84-648



**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHY STANLEY**

Impugnatura bi-material antiscivolo. Acciaio cromato forgiato a caldo.  
 A norme DIN-ISO-ANSI.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592777	Pezzi	mm.150	1-89-869
3592778	Pezzi	mm.200	1-89-870



**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHY PIEGATI STANLEY**

Impugnatura bi-material antiscivolo. Acciaio cromato forgiato a caldo.  
 A norme DIN-ISO-ANSI.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592780	Pezzi	mm.200	1-89-872



**TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE PER FILO ARMONICO STANLEY**

Impugnatura bi-material antiscivolo. Acciaio cromato forgiato a caldo. Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione. Perfetto allineamento delle ganasce- taglio morbido. Design sottile e finitura di precisione. A norme DIN-ISO-ANSI.



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592775	Pezzi	mm.175	1-89-860

**CRICCHETTO MICRODENTATO STANLEY**

Testa ulteriormente ridotta (20-30% in meno) rispetto ai cricchetti tradizionali. Meccanismo del cricchetto a 72 denti; lavora con incrementi di 5°, per serraggi più veloci anche in spazi ristretti. Finitura cromata lucida. Impugnatura bi-material Dynagrip™ per una presa assoluta anche con mani unte. Iso 3315 Din 3122



Codice	U.M.	Attacco	Articolo
3592519	Pezzi	1/4"	4-85-576
3592521	Pezzi	1/2"	4-85-578

**CRICCHETTO AUTOREGOLABILI STANLEY**

Avvitamento più veloce, grazie all'attrezzo sempre a contatto con il bullone. Ganasce curve per non danneggiare il bullone.



Codice	U.M.	Min-max	Articolo
3592525	Pezzi	mm.8-14	4-87-988
3592526	Pezzi	mm.13-19	4-87-989

**LEVA A T CON QUADRO SCORREVOLE 1/2" STANLEY**

Finitura cromata e satinata. Conforme alle norme ISO 3315 e DIN 3122. Per uso a mano.



Codice	U.M.	Articolo
35925808	Pezzi	1-17-259

**SERIE 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI STANLEY**

Con supporto tascabile. Contenuto: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.



Codice	U.M.	Articolo
35925423	Pezzi	5-21-299

**SERIE 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI STANLEY**

Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfato nero. Contenuto: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.



Codice	U.M.	Articolo
35925425	Pezzi	2-69-264

**SERIE 8 CHIAVI MASCHIO TORX STANLEY**

*Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfato nero.*

*Contenuto: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40*



Codice	U.M.	Articolo
35925426	Pezzi	0-69-256

**CHIAVE COMBINATA STANLEY**

*Bocca poligonale piegata di 15°; bocca a forchetta inclinata di 15°, finitura cromata e satinata. Conforme alle norme ISO 3318 e DIN 3113. Profilo Maxi Drive: massima trasmissione della coppia - lavora sui lati dell'esagono e non sugli spigoli.*

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592581	Pezzi	mm.6	1-13-202
3592582	Pezzi	mm.7	1-13-200
3592583	Pezzi	mm.8	1-13-201
3592584	Pezzi	mm.9	1-13-204
3592585	Pezzi	mm.10	1-13-205
3592586	Pezzi	mm.11	1-13-206
3592587	Pezzi	mm.12	1-13-207
3592588	Pezzi	mm.13	1-13-208
3592589	Pezzi	mm.14	1-13-209
3592590	Pezzi	mm.15	1-13-210
3592591	Pezzi	mm.16	1-13-211
3592592	Pezzi	mm.17	1-13-212
3592593	Pezzi	mm.18	1-13-213
3592594	Pezzi	mm.19	1-13-214
3592595	Pezzi	mm.20	1-13-215
3592596	Pezzi	mm.21	1-13-216
3592597	Pezzi	mm.22	1-13-217
3592598	Pezzi	mm.23	1-13-218
3592599	Pezzi	mm.24	1-13-219
3592600	Pezzi	mm.25	1-13-220
3592601	Pezzi	mm.26	1-13-221
3592602	Pezzi	mm.27	1-13-222
3592603	Pezzi	mm.28	1-13-223
3592604	Pezzi	mm.29	1-13-224
3592605	Pezzi	mm.30	1-13-225
3592606	Pezzi	mm.32	1-13-226



**CHIAVE A FORCHETTA STANLEY**

*Forchette inclinata di 15° / angolo di ripresa 30°. Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110. Finitura cromata e satinata.*

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592611	Pezzi	mm.4X5	1-13-262



**CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANLEY**

Bocca poligonale piegata di 15°; bocca a forchetta inclinata di 15°, angolo di ripresa 5°. Finitura cromata e satinata, leva di inversione incassata nella chiave per impedire inversioni accidentali del senso del serraggio. Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592680	Pezzi	mm.8	1-13-301
3592681	Pezzi	mm.9	1-13-302
3592682	Pezzi	mm.10	1-13-303
3592683	Pezzi	mm.11	1-13-300
35926831	Pezzi	mm.12	1-13-304
3592684	Pezzi	mm.13	1-13-305
3592685	Pezzi	mm.14	1-13-306
3592686	Pezzi	mm.15	1-13-307
3592687	Pezzi	mm.16	1-13-308
3592688	Pezzi	mm.17	1-13-309
3592690	Pezzi	mm.19	4-89-944
3592692	Pezzi	mm.22	1-17-371
3592693	Pezzi	mm.24	1-17-372



**SERIE 8 CHIAVI COMBINATE STANLEY**

Contenuto: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm.

Codice	U.M.	Articolo
3592674	Serie	4-87-054



**SERIE 8 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA STANLEY**

Contenuto: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

Codice	U.M.	Articolo
3592702	Pezzi	4-87-052



**SERIE 7 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO STANLEY**

Contenuto: 8-10-12-13-14-17-19mm

Codice	U.M.	Articolo
3592697	Pezzi	1-17-375



**SET 6 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE E SNODATO STANLEY**

Lavora con incrementi di 5°. Finitura pulita. Confezione dimostrativa del funzionamento. Confezione: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.

Codice	U.M.	Articolo
3592677	Pezzi	4-91-444



**SET 6 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO PROF. MAXI DRIVE PLUS STANLEY**

Raggiunge luoghi ristretti dove normalmente le chiavi poligonali o a forchetta operano con difficoltà.  
 Lavora con incrementi di 5°.  
 Finitura pulita.  
 Contenuto: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm.



Codice	U.M.	Articolo
3592679	Pezzi	4-89-907

**CHIAVE A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT. 1/2" STANLEY**

Finitura cromata e satinata. Profilo Maxi Drive: massima trasmissione della coppia - lavora sui lati dell'esagono non sugli spigoli.  
 Conforme alle norme ISO 1174 e DIN 3124.  
 Per uso a mano.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592560	Pezzi	mm.8	1-17-086
3592561	Pezzi	mm.9	1-17-087
3592562	Pezzi	mm.10	1-17-088
3592563	Pezzi	mm.11	1-17-089
3592564	Pezzi	mm.12	1-17-090
3592565	Pezzi	mm.13	1-17-091
3592566	Pezzi	mm.14	1-17-092
3592567	Pezzi	mm.15	1-17-093
3592568	Pezzi	mm.16	1-17-094
3592569	Pezzi	mm.17	1-17-095
3592570	Pezzi	mm.18	1-17-096
3592571	Pezzi	mm.19	1-17-097
3592572	Pezzi	mm.20	1-17-098
3592573	Pezzi	mm.21	1-17-099
3592574	Pezzi	mm.22	1-17-250
3592576	Pezzi	mm.24	1-17-252



**SERIE 17 PEZZI MICROTOUTH ATTACCO 1/4" STANLEY**

11 chiavi a bussola esagonali a profilo Maxi Drive™: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 cricchetto MicroTough™ 1 quadro con impugnatura 2 prolunghe 75 e 150 mm 1 snodo 1 adattatore - attacco 1/2" F x 3/8" M valigetta in materiale sintetico.



Codice	U.M.	Articolo
3592500	Pezzi	2-85-582

**PIALLA IN GHISA SB3 MM.44 STANLEY**

*Regolazione profondità ed allineamento ferro.*

Codice	U.M.	Ferro	Articolo
3592051	Pezzi	mm.44	1-12-033



**PIALLA MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI STANLEY**

*Per lavori di finitura e sgrossatura.  
Regolazione profondità di taglio ed allineamento laterale.  
Fornita con 6 ferri assortiti (di cui 5 a scomparsa nel manico).*

Codice	U.M.	Ferro	Articolo
3592052	Pezzi	mm.50	1-12-100



**PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI RB5 STANLEY**

*Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso  
Serbatoio a scomparsa nel manico per lame di ricambio  
Monta lame 12-376 / 12-377 / 12-378.  
Portalamina posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.  
Fornito con 2 lame 12-378.*

Codice	U.M.	Ferro	Articolo
3592054	Pezzi	mm.50	0-12-105



**PIALLETTO IN GHISA STANLEY**

*Regolazione della profondità di taglio*

Codice	U.M.	Ferro	Articolo
3592055	Pezzi	mm.40	1-12-220



**PIALLA-LIMA SURFORM STANLEY**

*Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.  
Corpo in metallo.*

Codice	U.M.	Articolo
3592451	Pezzi	5-21-122



**LAMA PER LAMINATI PER LIMA SURFORM**

*Per metalli e laminati. Per pialle, pialla-lima, lima*

Codice	U.M.	Articolo
3592456	Pezzi	5-21-508



**LAMA PER SGROSSARE PER LIMA SURFORM**

*Per sgrossare.*

Codice	U.M.	Articolo
3592457	Pezzi	5-21-299



**LAMA PER LAMINATI PER LIMA SURFORM**

*Per metalli e laminati. Per pialle, pialla-lima, lima*

Codice	U.M.	Articolo
3592456	Pezzi	5-21-508



**LAMA PER SGROSSARE PER LIMA SURFORM**

*Per sgrossare.*

Codice	U.M.	Articolo
3592457	Pezzi	5-21-299



**PIALLETTO SURFORM MM.155 STANLEY**

*Per lavori in spazi ristretti. Corpo in materiale sintetico.*

Codice	U.M.	Articolo
3592458	Pezzi	5-21-104



**SEGHETTO FERRO FAT MAX STANLEY**

*Corpo monoblocco, con impugnatura frontale per massimizzare la forza d'uso. Lama 300 mm. Tensione: 120 kg.*

Codice	U.M.	Articolo
3592078	Pezzi	1-20-531



**MINISEGHETTO 807 STANLEY**

*Per lavorare in spazi ristretti e di difficile accesso. Capacità di taglio maggiorata. Monta lame di qualsiasi lunghezza.*

Codice	U.M.	Articolo
3592075	Pezzi	0-20-807

