

UNIMARC S.750 SMALTO SETA CONFEZIONI DA LT. 0,75

E' uno smalto all'acqua di elevata qualità a effetto satinato con pigmenti coloranti particolarmente resistenti alla luce. Indicato in modo particolare per la protezione del legno dagli agenti atmosferici, anche in condizioni climatiche severe. Adatto per legno nuovo o già verniciato, metalli ferrosi, superfici zincate, alluminio e leghe leggere, PVC e superfici murali. Resa indicativa: 12-14 m²/lt per strato. Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Numero strati consigliato: 2. Diluizione: con acqua

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292100	Pezzi	Bianco	3000019
3292101	Pezzi	Nero	3000036
3292103	Pezzi	Avorio Sabbia	3000022
3292106	Pezzi	Marrone	3000030
3292107	Pezzi	Rosso Ossido	3000038
3292109	Pezzi	Verde Scuro	3000035
3292111	Pezzi	Grigio Medio	3000026
3292112	Pezzi	Blu Cobalto Base	3000040
3292113	Pezzi	Rosso Fuoco Amaranto	3000044

**UNIMARC S.375 SMALTO SETA CONFEZIONI DA LT. 0,375**

Protettivo acrilico inodore idrosolubile satinato per esterni ed interni. Resa indicativa: 12-14 m²/lt per strato. Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Numero strati consigliato: 2. Diluizione: con acqua

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292150	Pezzi	Bianco	3000019
3292151	Pezzi	Nero	3000036
3292155	Pezzi	Giallo Ossido	3000037
3292156	Pezzi	Marrone	3000030
3292157	Pezzi	Rosso Ossido	3000038
3292159	Pezzi	Verde Scuro	3000035
3292160	Pezzi	Grigio Chiaro	3000024
3292161	Pezzi	Grigio Medio	3000026
3292162	Pezzi	Blu Cobalto	3000040
3292163	Pezzi	Rosso Fuoco	3000043

**UNIMARC SMALTO PER RADIATORI DA LT. 0,75 ALTE TEMPERATURE**

Resa indicativa: 8-10 m²/lt per strato. Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Numero strati consigliato: 2. Diluizione: a spruzzo diluire con acqua.

Codice	U.M.	Articolo
3292165	Pezzi	3340460



UNIMARC SMALTO LUCIDO DA LT.0,75

Protettivo acrilico inodore idrodiluibile lucido per esterni ed interni.

Resa indicativa: 12-14 m²/lt per strato.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: con acqua.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292120	Pezzi	Bianco	3100019
3292121	Pezzi	Nero	3100036
3292126	Pezzi	Marrone	3100030
3292127	Pezzi	Grigio Chiaro	3100024
3292128	Pezzi	Grigio Scuro	3100026
3292129	Pezzi	Rosso Ossido	3100038
3292130	Pezzi	Verde Bandiera	3100032
3292132	Pezzi	Blu Cobalto	3100044
3292133	Pezzi	Rosso Fuoco Amaranth	3100044

**MARCOLUX NERO DA LT. 4**

Smalto nitrosintetico industriale.

Resa indicativa: 10-12 m²/lt per strato.

Attrezzi: spruzzo.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: con diluente nitro antinebbia al 90-100%.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292026	Pezzi	Nero	780036

**UNIMARC VERNICE PAVIMENTI DA LT. 0,75**

Vernice idrosolubile poliuretanica semilucida.

Resa indicativa: 10-12 m²/lt per strato.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: pronto all'uso.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292040	Pezzi	Semilucida	3160619

**UNIMARC FONDO UNIVERSALE DA LT. 0,75**

Resa indicativa: 8-10 m²/lt per strato.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: a spruzzo diluire con acqua.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3292034	Pezzi	Bianco	335



MARCOTONE IDROPITTURA

*Idropittura traspirante per interni ad alta copertura.
 Resa indicativa: 7-8 m²/lt per strato.
 Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
 Numero strati consigliato: 2
 Diluizione: con acqua.*



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292066	Pezzi	lt. 2,5	451
3292067	Pezzi	lt. 5	451
3292068	Pezzi	lt. 14	451

LAGUNA IDROPITTURA

*Idropittura traspirante idrorepellente per interno ed esterno.
 Resa indicativa: 8-10 m²/lt per strato.
 Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
 Numero strati consigliato: 2
 Diluizione: con acqua.*



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292060	Pezzi	ml. 750	370
3292061	Pezzi	lt. 4	370
3292062	Pezzi	lt. 15	370

COMBACT IDROPITTURA

*Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni.
 Resa indicativa: 7-8 m²/lt per strato.
 Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
 Numero strati consigliato: 2
 Diluizione: con acqua.*



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292063	Pezzi	lt. 4	777
3292064	Pezzi	lt. 15	777

COMBACT 222

*E' un prodotto specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne, prima della pitturazione.
 Può essere utilizzato su piccole superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale, senza dover ricorrere alla loro verniciatura.
 In tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo.*



Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292065	Pezzi	ml.500	222

SVERNICIATORE SM90 DA LT. 0,75

Rimuove gli strati di qualsiasi tipo di smalto e vernice da supporti metallici, murali ed in legno.

Resa indicativa: 4-5 m²/lt per strato.

Attrezzi: pennello.

Numero strati consigliato: 1-2

Diluizione: pronto all'uso.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292003	Pezzi	lt. 0,75	560

**ANTIRUGGINE INOXID**

INOXID è una pittura di fondo anticorrosiva per superfici metalliche,

Resa indicativa: 5-6 m²/lt a 2 strati.

Attrezzi: pennello, spruzzo, airless.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: a pennello max 3%, a spruzzo max 8%.

Codice	U.M.	Colore	Quantità	Articolo
3292080	Pezzi	Grigio	lt. 0,5	198
3292081	Pezzi	Arancio Minio	lt. 0,5	198
3292009	Pezzi	Arancio Minio	lt. 2,5	1980852
3292010	Pezzi	Rosso Ossido	lt. 2,5	1980825
3292011	Pezzi	Grigio	lt. 2,5	1980807

**NITROFOND ANTIRUGGINE DA LT. 4**

Applicabile all'interno su manufatti metallici in genere.

E' un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

Resa indicativa: 3,5-4 m²/lt a 2 strati.

Attrezzi: spruzzo.

Numero strati consigliato: 2

Diluizione: con diluente nitro antinebbia al 90-100%.

Codice	U.M.	Colore	Quantità	Articolo
3292016	Pezzi	Grigio	lt. 4	707
3292017	Pezzi	Rosso	lt. 4	707

**ANTIRUGGINE FEROX**

Tattamento della ruggine e protezione di tutte le superfici ferrose: arrugginite, nuove, verniciate e non.

Resa indicativa: 15-20 m².

Pratico beccuccio dosatore. Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. Bassissima tossicità, Ferox è a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi. Reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile, di colore nero, che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3512224	Pezzi	ml. 95	4113
3512225	Pezzi	ml. 750	4145



DILUENTE SINTETICO

A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e 1,2 dicloropropano.
Per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche, vernici flatting e pitture ad olio in genere.
Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292021	Pezzi	lt. 1	5210011
3292022	Pezzi	lt. 5	5210011



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Per la diluizione di tutti i prodotti a base nitro ed a rapida essiccazione.
Miscela di solventi organici.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292018	Pezzi	lt. 1	5170076
3292019	Pezzi	lt. 5	5170076
3292020	Pezzi	lt. 25	5170076



ACQUARAGIA DA LT. 1

A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e 1,2 dicloropropano.
Per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche, oleosintetiche, vernici flatting e pitture ad olio in genere.
Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.

Codice	U.M.	Quantità	Articolo
3292024	Pezzi	lt. 1	5200010



SMALTO SPRAY ACRILICO ML.400

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. Forte adesione su tutte le superfici: metallo, infissi, legno e plastiche in genere. Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. Valvola autopulente. Rapidità di essiccazione.

Codice	U.M.	Colore	Ral	Articolo
3512301	Pezzi	Bianco Opaco	-	2960
3512282	Pezzi	Bianco Perla	1013	2932
3512281	Pezzi	Bianco	9010	2931
3512302	Pezzi	Nero Opaco	-	2961
3512283	Pezzi	Nero	9005	2934
3512298	Pezzi	Grigio Chiaro	7035	2957
3512299	Pezzi	Grigio Argento	7001	2958
3512284	Pezzi	Rosso Fuoco	3000	2935
3512286	Pezzi	Rosa	3015	2939
3512293	Pezzi	Blu Traffico	5017	2951
3512294	Pezzi	Blu Cielo	5015	2952
3512289	Pezzi	Verde Menta	6029	2944
3512288	Pezzi	Giallo Cadmio	1021	2942
3512287	Pezzi	Arancio Puro	2004	2941
3512295	Pezzi	Marrone Scuro	8017	2953
3512300	Pezzi	Trasparente Lucido	-	2959



SMALTO SPRAY SINTETICO ML.400

Smalto per tutte le superfici. Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. Valvola autopulente. Pigmenti micronizzati per un'elevata copertura e un film omogeneo. Speciali additivi per rendere lo smalto resistente ai graffi e agli urti. Smalto adatto per interni e esterni, resistente agli agenti atmosferici.



Codice	U.M.	Colore	Articolo
3512274	Pezzi	Antiruggine Grigio	2653
3512272	Pezzi	Trasparente Lucido	2600
3512273	Pezzi	Bianco Elettro	2601
3512331	Pezzi	Grigio Forgia	2720
3512332	Pezzi	Grafite Antichizzato	2721

VERNICE TRACCIANTE SPRAY

Vernice spray fluorescente per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. La caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni difficili di bassa luminosità. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° autopulente.



Codice	U.M.	Colore	Ral	Quantità	Articolo
3512250	Pezzi	Giallo	1023	ml. 600	2733
3512251	Pezzi	Arancio Fluorescente	-	ml. 500	2775
3512252	Pezzi	Rosso Fluorescente	-	ml. 500	2776
3512253	Pezzi	Giallo Fluorescente	-	ml. 500	2777
3512254	Pezzi	Verde Fluorescente	-	ml. 500	2778
3512255	Pezzi	Blu Fluorescente	-	ml. 500	2779

MARCATORE PAINT MARKER

Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti. Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno. Il colore rimane inalterato nel tempo. Si utilizza su qualsiasi materiale.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3512500	Pezzi	Bianco	2887
3512501	Pezzi	Rosso	2878
3512502	Pezzi	Nero	2888
3512503	Pezzi	Blu	2884
3512505	Pezzi	Giallo	2879

**MARCATORE PAINT MARKER PUNTA FINE**

Codice	U.M.	Colore	Articolo
3512508	Pezzi	Bianco	2921
3512509	Pezzi	Rosso	2922
3512510	Pezzi	Nero	2920
3512511	Pezzi	Blu	2924
3512512	Pezzi	Giallo	2923
3512513	Pezzi	Verde	2925



VERNIFER VERNICE+ANTIRUGGINE DA ML. 750

Antiruggine + vernice di finitura. In gel, non cola. Pronto all'uso. Si può applicare direttamente sulla ruggine senza eliminarla completamente mediante carteggiatura. Non contiene

Stesura con rullo: diluire con 5% di acqua

Pistola a spruzzo: diluire con 10-15% di acqua

Per applicazioni in interno è sufficiente una mano di vernice, per esterno due mani.

Codice	U.M.	Colore	Tipo	Articolo
3512190	Pezzi	Bianco	Tinta Brillante	6868
3512200	Pezzi	Avorio	Tinta Brillante	4878
3512201	Pezzi	Giallo	Tinta Brillante	4869
3512202	Pezzi	Blu	Tinta Brillante	4872
3512204	Pezzi	Nero	Tinta Brillante	4877
3512205	Pezzi	Nocciola	Tinta Brillante	4880
3512207	Pezzi	Marrone	Tinta Brillante	4873
3512208	Pezzi	Verde Smeraldo	Tinta Brillante	4871
3512209	Pezzi	Verde Bosco	Tinta Brillante	4879
3512212	Pezzi	Grigio Perla	Tinta Brillante	4874
3512213	Pezzi	Grigio Medio	Tinta Brillante	4875
3512214	Pezzi	Grigio Scuro	Tinta Brillante	4876
3512217	Pezzi	Rosso	Tinta Brillante	4870
3512216	Pezzi	Grigio Forgia	Tinta Metallizzata	4896
3512222	Pezzi	Grafite	Tinta Metallizzata	4907
3512223	Pezzi	Antracite	Tinta Metallizzata	4908
3512191	Pezzi	Bianco	Tinta Satinata	4881
3512203	Pezzi	Nero	Tinta Satinata	4886
3512206	Pezzi	Marrone Daino	Tinta Satinata	4884
3512210	Pezzi	Verde Bosco	Tinta Satinata	4883
3512215	Pezzi	Grigio Ferro	Tinta Satinata	4885
3512218	Pezzi	Rosso Mattone	Tinta Satinata	4882
3512219	Pezzi	Grafite	Tinta Antichizzata	4887
3512220	Pezzi	Antracite	Tinta Antichizzata	4888
3512221	Pezzi	Bronzo	Tinta Antichizzata	4889



VERNIFER VERNICE + ANTIRUGGINE DA LT.2

Codice	U.M.	Colore	Tipo	Articolo
3512182	Pezzi	Bianco	Tinta Brillante	4924
3512183	Pezzi	Nero	Tinta Brillante	4925
3512184	Pezzi	Marrone	Tinta Brillante	4926
3512185	Pezzi	Verde Smeraldo	Tinta Brillante	4927
3512186	Pezzi	Antracite	Tinta Antichizzata	4928
3512189	Pezzi	Grafite	Tinta Metallizzata	4931

COLORADO CONFEZIONE DA ML. 15

Colorado è una serie di paste coloranti ad alta concentrazione ed ampia compatibilità, ideali per la colorazione istantanea mediante semplice mescolazione di idropitture, tempere, rivestimenti plastici, pitture alla calce ed ai silicati, smalti sintetici ed oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici, fondi idrodiluibili, da applicare all'interno ed all'esterno.

Codice	U.M.	Articolo
3292069	Pezzi	5480001



ZINCATURA SPRAY 3M ML.400

Codice	U.M.	Articolo
5992650	Pezzi	6033

ZINCATURA FREDDO EZ227 ML.400

Per proteggere strutture metalliche, tubi, cisterne, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro vari.

Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazione su materiali ferrosi. Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate. Forma un film resistente ed elastico. Non screpola.

Codice	U.M.	Articolo
3512355	Pezzi	4227

